



**spotline**  
2025

# Guia de cores

Personalize suas escolhas



A **Spotline** criou as cores **Café**, **terracota** e **algodão** e em 2025 elas complementam a cor tendência da Pantone, o **Mocha Mousse** que se destaca por sua atemporalidade, funcionando como uma base neutra e sofisticada para qualquer composição.



**LED**  
**3 ANOS**  
DE GARANTIA



conheça nosso **site** e  
nossas **rede sociais**  
acessando o **QR code**.



**3D Warehouse**



# ARQUITETURA & LUZ

**spotline**  
iluminação


**DENTRO**  
ARQUITETURA

Em parceria com o escritório **DENTRO arquitetura** a **Spotline** traz a coleção Arquitetura & Luz. Onde o encontro do design de Iluminação brasileiro e incorporado a arquitetura.

A concepção deste projeto parte dos principais desejos dos clientes: integração e sofisticação. Compreender o que torna um espaço sofisticado na visão particular de cada cliente é uma tarefa que exige um briefing bem elaborado e uma interpretação aguçada dos arquitetos. Neste caso, conseguimos identificar diversos elementos cruciais para alcançar o resultado elegante solicitado.

Para amarrar toda a linguagem estabelecida no projeto, nos espaços de todo o apartamento, a iluminação tem um papel crucial também. Aqui, trabalhamos com diferentes pontos de luz indireta e direta. Optamos também por uma seleção de luminárias que fizessem sentido com a nossa proposta, sendo linhas minimalistas em suas formas, para se integrar a todo o contexto que criamos no lar do cliente.






08

DALU




12

LLIO




16

FLASH




18

LUA



20

BELL



22


MIDDLE

Luz em todos os momentos



24

MIDDLE



25


LAMP

Casa com História



31

MUSA



32


DOT



37

TOPO

Coleção Minimal




40

DRONE




42

HOPE




44

CLAIRE



46

DELPH



48

DALLI



50

PETRA




52

TOKYO




56

HAT




58

JOY




60

NANO




62

NOVEL




64

ZIGO




66

POLI



68

ALT




70

DUETTO



72

ARK



74

CORE



76


ZODIAC



## Coleção Minimal

 78	 82	 83	 84	 85	 86
<b>FOCO</b>	<b>HIGHT</b>	<b>HONDA</b>	<b>HILLS</b>	<b>PLANET</b>	<b>GRAU</b>
 87	 88	 89	 90	 91	 91
<b>BLOWN</b>	<b>CENTURY</b>	<b>DOUBLE</b>	<b>PÊNDULO</b>	<b>UNO</b>	<b>VEGA</b>
 92	 94	 94	 95	 96	 97
<b>GOTA</b>	<b>DELTA</b>	<b>VIGO</b>	<b>DROP</b>	<b>CORNER</b>	<b>TROMP</b>
 98	 100	 102	 103	 103	 104
<b>MADRI</b>	<b>STELO</b>	<b>HASTE</b>	<b>DOME</b>	<b>SHELL</b>	<b>TORCIA</b>
 105	 105	 106	 107	 107	 108
<b>STRING</b>	<b>TORCH</b>	<b>PIPE</b>	<b>IMOLA</b>	<b>GRÉCIA</b>	<b>VOLARE</b>
 109	 110	 111	 111	 112	 113
<b>PARMA</b>	<b>ZURICK</b>	<b>VENEZA</b>	<b>IPÊ</b>	<b>QUEENS</b>	<b>CITY</b>

## Coleção Minimal



## Coleção Project







**164**  
**INFINITY**  
PLAFON C/  
FOCO

**166**  
**ELEGANCE**  
SOBREPOR

**168**  
**ELEGANCE**  
EMBTIR

**170**  
**ELEGANCE**  
SOBREPOR

**174**  
**CAVITY**

**176**  
**DEL**



**181**  
**LINES**


**182**  
**STYLE**

**184**  
**HOGAR**

**185**  
**ZOOM**

**186**  
**MAZE**

**187**  
**KIT**



**188**  
**CASE**

**190**  
**SMART**

**194**  
**BALLON**

**195**  
**VALE**

**196**  
**PRINT**

**198**  
**ROAD**



**199**  
**OFFICE**

**200**  
**EVENT**

**201**  
**ONLY**

**202**  
**CAKE**


**203**  
**PRISMA**



**205**  
**SCORE**

**206**  
**MARK**

## Coleção Jardim



**209**  
**CAP**

**210**  
**ZOD**

**211**  
**TOUR**

**212**  
**TANO**

**213**  
**NIKI**

**214**  
**PEÇAS E  
ACESSÓRIOS**

# ARQUITETURA & LUZ

## DENTRO ARQUITETURA


### DALU

A forma como a luz direta e indireta podem provocar sensações diferentes, unificada ao design curvo, desenha a luz em todos os ambientes.



## PENDENTE DALU INDIRETO

1161/25




- 7729 PRETO
- 7730 VERDE BIO / DOURADO ESCOVADO
- 7731 TERRACOTA
- 7732 ALGODÃO
- 7733 PRETO / DOURADO ESCOVADO
- 7734 CHAMPANHE



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	20 watts
• Lumens	1500
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Medida do cabo	2000 mm
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	Alumínio

## PENDENTE DALU DIRETO

1146/36





- 7698 PRETO
- 7699 VERDE BIO / DOURADO ESCOVADO
- 7700 TERRACOTA
- 7701 ALGODÃO
- 7702 PRETO / DOURADO ESCOVADO
- 7703 CHAMPANHE



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	27 watts
• Lumens	2025
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Medida do cabo	2000 mm
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	Alumínio

## PENDENTE DALU INDIRETO

1161/36




- 7736 PRETO
- 7737 VERDE BIO / DOURADO ESCOVADO
- 7738 TERRACOTA
- 7739 ALGODÃO
- 7740 PRETO / DOURADO ESCOVADO
- 7741 CHAMPANHE



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	27 watts
• Lumens	2025
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Medida do cabo	2000 mm
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	Alumínio

## PENDENTE DALU DIRETO

1146/25



- 7705 PRETO
- 7706 VERDE BIO / DOURADO ESCOVADO
- 7707 TERRACOTA
- 7708 ALGODÃO
- 7709 PRETO / DOURADO ESCOVADO
- 7710 CHAMPANHE



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	20 watts
• Lumens	1500
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Medida do cabo	2000 mm
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	Alumínio




## COLUNA DALU

1145/1

- 7690 BRANCO
- 7691 PRETO
- 7692 VERDE BIO / DOURADO ESCOVADO
- 7693 TERRACOTA
- 7694 ALGODÃO
- 7695 PRETO / DOURADO ESCOVADO
- 7696 CHAMPANHE



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	27 watts
• Lumens	2025
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	Alumínio




## LUMINÁRIA DE MESA DALU

1144/1

- 7683 BRANCO
- 7684 PRETO
- 7685 VERDE BIO / DOURADO ESCOVADO
- 7686 TERRACOTA
- 7687 ALGODÃO
- 7688 PRETO / DOURADO ESCOVADO
- 7689 CHAMPANHE



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	19 watts
• Lumens	1425
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	Alumínio








## PLAFON DALU BASE

1207/25

7742	BRANCO
7743	PRETO
7744	VERDE BIO / DOURADO ESCOVADO
7745	TERRACOTA
7746	ALGODÃO
7748	CHAMPANHE



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	20 watts
• Lumens	1500
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	Alumínio




## PLAFON DALU BASE

1207/36

7749	BRANCO
7750	PRETO
7751	VERDE BIO / DOURADO ESCOVADO
7752	TERRACOTA
7753	ALGODÃO
7755	CHAMPANHE



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	27 watts
• Lumens	2025
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	Alumínio





## LLIO


As sobreposições de formas triangulares, fazem com que a luz tenha um desenho singular e direcional.




## LUMINÁRIA DE MESA LLIO

1138/1

- 7756 BRANCO
- 7757 PRETO
- 7758 CHAMPANHE
- 7759 VERDE BIO / DOURADO ESCOVADO




• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	4 watts
• Lumens	300
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	Alumínio




## COLUNA LLIO

1170/1

- 7772 BRANCO
- 7773 PRETO
- 7774 CHAMPANHE
- 7775 VERDE BIO / DOURADO ESCOVADO




• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	12 watts
• Lumens	900
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	Alumínio




## ARANDELA LLIO

1140/1

- 7768 BRANCO
- 7769 PRETO
- 7770 CHAMPANHE
- 7771 VERDE BIO / DOURADO ESCOVADO



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	12 watts
• Lumens	900
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	Alumínio






## PENDENTE LLIO 1139/40

7765 PRETO  
7766 CHAMPANHE  
7767 VERDE BIO / DOURADO ESCOVADO



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	12 watts
• Lumens	900
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	Alumínio





## PENDENTE LLIO 1139/24

7761 PRETO  
7762 CHAMPANHE  
7763 VERDE BIO / DOURADO ESCOVADO



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	12 watts
• Lumens	900
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	Alumínio







## FLASH

O design minimalista aliado a iluminação focal.





## PENDENTE FLASH

1175/4

7866	PRETO
7867	BRANCO
7868	CHAMPAGNE
7869	PRETO / DOURADO ESCOVADO
7870	BRANCO / ESCOVADO

• Fonte da luz	4 X GU10
• Tipo de Lâmpada	MR11
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Medida do Cabo	2000 m
• Composição do produto	Alumínio





## PENDENTE COVER

1176/6

7871	PRETO
7872	BRANCO
7873	CHAMPAGNE
7874	PRETO / DOURADO ESCOVADO
7875	BRANCO / ESCOVADO

• Fonte da luz	6 X GU10
• Tipo de Lâmpada	MR16
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Medida do Cabo	2000 m
• Composição do produto	Alumínio





## LUA

Como um eclipse lunar revela a luz de forma engimatica, a arandela luz traz a beleza da luz indireta para os ambiente.






## ARANDELA **LUA**

1162/15

7885 BRANCO  
7886 PRETO  
7887 CHAMPANHE



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	5 watts
• Lumens	375
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	Alumínio





## ARANDELA **LUA**

1162/26

7888 BRANCO  
7889 PRETO  
7890 CHAMPANHE



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	5 watts
• Lumens	375
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	Alumínio



## ARANDELA **LUA**

1162/40

7891 BRANCO  
7892 PRETO  
7893 CHAMPANHE



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	10 watts
• Lumens	750
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	Alumínio






## BELL

Intensifique a luz  
com conforto.





Ângulo de abertura  
de 36° com sistema  
antiofuscamento


## PENDENTE **BELL**

1219/1

7986 BRANCO  
7987 PRETO  
7988 CHAMPAGNE



• Fonte da luz	Led integrado
• URG	Lente Antiofuscante
• Watts	4 watts
• Lumens	300
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	Alumínio







### MIDDLE


Linha inspirada no cogumelos fung, que possuem porte médio e cabeça achata, a linha alia inspirações naturais ressignificando a luz aliada a tecnologia.




## ARANDELA **MIDLE**

1141/1

- 7809 PRETO
- 7810 BRANCO
- 7811 CHAMPANHE
- 7812 TERRACOTA




• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	5 watts
• Lumens	375
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	Alumínio




## PLAFON **MIDLE**

1160/1

- 7820 PRETO
- 7821 BRANCO
- 7822 CHAMPANHE
- 7823 TERRACOTA



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	5 watts
• Lumens	375
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	Alumínio









## LUMINÁRIA DE MESA **MIDDLE** 1142/1

7813	BRANCO
7814	PRETO
7815	CHAMPANHE
7816	TERRACOTA
7817	VERDE BIO / DOURADO ESCOVADO
7818	DOURADO ESCOVADO
7819	ALGODÃO



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	1,5 watts
• Lumens	110
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	Alumínio
• Produto	Dimerizável



# LUZ EM TODOS



# OS MOMENTOS

ILUMINE CADA MOMENTO, EM  
QUALQUER LUGAR COM A LINHA  
DE LUMINÁRIAS RECARREGAVEIS




## LUMINÁRIA DE MESA **LAMP**

1147/1

7788 PRETO  
7789 BRANCO  
7790 CHAMPAGNE  
7791 VERDE BIO  
7792 ALGODÃO  
7793 TERRACOTA



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	1,5 watts
• Lumens	110
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	Alumínio
• Produto	Dimerizável






## LAMP

Minimalismo que ressalta os efeitos da iluminação.

LUZ EM  
TODOS OS  
MOMENTOS




## ARANDELA **LAMP**

1186/26

7794 PRETO  
7795 BRANCO  
7796 CHAMPAGNE



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	4 watts
• Lumens	300
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	Alumínio







## ARANDELA LAMP

1186/50

7797 PRETO  
7798 BRANCO  
7799 CHAMPAGNE



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	4 watts
• Lumens	300
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	Alumínio




## PLAFON LAMP

1187/21

7800 PRETO  
7801 BRANCO  
7802 CHAMPAGNE



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	15 watts
• Lumens	1125
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	Alumínio




## PLAFON LAMP

1187/29

7803 PRETO  
7804 BRANCO  
7805 CHAMPAGNE



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	15 watts
• Lumens	1125
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	Alumínio



## COLUNA LAMP

1216/1

7806 PRETO  
7807 BRANCO  
7808 CHAMPAGNE




• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	15 watts
• Lumens	1125
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	Alumínio



# Casa com história

O jeito como habitamos nossos lares, ganha novas cores e um novo jeito de iluminar cada momento.








## PENDENTE **MUSA**

1097/1


6057 BRANCO  
6058 PRETO  
6059 DOURADO ONO  
6060 VERDE BIO  
6061 TERRACOTA  
6062 ALGODÃO  
6063 AZUL MAR



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	33 watts
• Lumens	2310
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Medida do cabo	2000 mm
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio



Luz direta e indireta  
com acendimento  
individual



Ângulo de abertura  
de 36° com sistema  
antiofuscamento





## DOT


Com suas formas suaves e arredondadas, a linha Dot combina design contemporâneo e funcionalidade, oferecendo uma iluminação delicada que irradia sofisticação.



## PENDENTE **DOT**

1083/1

- 5895 PRETO
- 5896 BRANCO
- 5897 DOURADO ONO
- 5901 TERRACOTA
- 6040 ALGODÃO
- 6041 VERDE BIO
- 6042 AZUL MAR




• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	12 watts
• Lumens	900
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Medida do cabo	2000 mm
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio

## PENDENTE **DOT**


1083/55

- 6726 PRETO
- 6727 BRANCO
- 6728 DOURADO ONO
- 6732 TERRACOTA
- 6733 ALGODÃO
- 6734 VERDE BIO
- 6735 AZUL MAR



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	19 watts
• Lumens	1425
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Medida do cabo	2000 mm
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio





### **ARANDELA DOT**

Inspirada no efeito de como a luz se comporta confortavelmente e misteriosamente em um eclipse, a luz dela traz um desenho escultórico e dramático.


## ARANDELA DOT

1117/33

8332 PRETO  
8333 BRANCO  
8334 DOURADO ONO  
8335 TERRACOTA  
8336 ALGODÃO  
8337 VERDE BIO  
8338 AZUL MAR



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	12 watts
• Lumens	900
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio




## ARANDELA DOT


1117/24

6202 PRETO  
6203 BRANCO  
6204 DOURADO ONO  
6208 TERRACOTA  
6209 ALGODÃO  
6210 VERDE BIO  
6211 AZUL MAR



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	12 watts
• Lumens	900
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio






## PLAFON DOT

1118/24

- 6212 PRETO
- 6213 BRANCO
- 6214 DOURADO ONO
- 6218 TERRACOTA
- 6219 ALGODÃO
- 6220 VERDE BIO
- 6221 AZUL MAR



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	12 watts
• Lumens	900
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio




1118/33

- 8339 PRETO
- 8340 BRANCO
- 8341 DOURADO ONO
- 8342 TERRACOTA
- 8343 ALGODÃO
- 8344 VERDE BIO
- 8345 AZUL MAR



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	12 watts
• Lumens	900
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio




## COLUNA DOT

1119/1

- 6222 PRETO
- 6223 BRANCO
- 6224 DOURADO ONO
- 6228 TERRACOTA
- 6229 ALGODÃO
- 6230 VERDE BIO
- 6231 AZUL MAR



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	12 watts
• Lumens	900
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio






## PENDENTE TOPO

1082/1

5909 PRETO  
5910 BRANCO  
5911 DOURADO ONO  
5918 GRAFITE  
6024 ALGODÃO  
6025 TERRACOTA  
6026 AZUL MAR  
6027 VERDE BIO



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	12 watts
• Lumens	900
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Medida do cabo	2000 mm
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio




## ARANDELA TOPO

1085/1

5929 PRETO  
5930 BRANCO  
5931 DOURADO ONO  
6032 ALGODÃO  
6033 TERRACOTA  
6034 AZUL MAR  
6035 VERDE BIO



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	12 watts
• Lumens	900
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio



# COLEÇÃO MINIMAL

o design minimalista, com  
desenhos limpos, origina uma  
coleção conectada com as  
tendências da decoração  
iluminando com sofisticação  
e funcionalidades.

# LINHA COMFY

CONFORTO, ESTILO E ELEGÂNCIA. O ESTILO COMFY BUSCA UMA DECORAÇÃO ONDE OS ELEMENTOS RESSALTEM A SENSACÃO DE CONFORTO, COM TECIDOS E TEXTURAS MACIAS, NA ILUMINAÇÃO AS PEÇAS APRESENTAM CORES E FORMAS QUE TRAZEM ESSE CONFORTO, ALÉM DA INCLUSÃO DE TECIDOS E TÉCNICAS DE DOBRAS QUE TRANSFORMAM ELES EM PEÇAS ÚNICAS.

# LINHA FRAMES

ARTE EM EVIDÊNCIAS

LINHA FRAMES TRAZ COM ELA AS ARANDELAS DESENHADAS PARA RESSALTAR A ARTE E DECORAÇÃO, COM HASTES FLEXÍVEIS QUE PROPORCIONAM VALORIZAR CADA DETALHE DE FORMA ÚNICA OU COM HASTE FIXA TRAZENDO UMA ILUMINAÇÃO VERSÁTIL.

# LINHA HANG

FLEXIBILIDADE E VERSATILIDADE

AS LUMINÁRIAS DE BRAÇOS RETRÁTEIS E AJUSTÁVEIS, TRAZEM AO COTIDIANO UM NOVO USO DA LUZ, ONDE PODEMOS ILUMINAR O ESSENCIAL DE FORMA FUNCIONAL E VERSÁTIL.



## DRONE

A imponência nas linhas  
minimalistas, ressignificam a luz  
de forma escultural e moderna.




# COMFY

## PENDENTE **DRONE**

1224/8

8157 PRETO  
8158 CHAMPAGNE

• Fonte da luz	8 X G9
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Medida do cabo	2000 m
• Composição do produto	Alumínio





## PENDENTE **DRONE**

1224/12

8159 PRETO  
8160 CHAMPAGNE

• Fonte da luz	12 X G9
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Medida do cabo	2000 m
• Composição do produto	Alumínio





## HOPE

A luz indireta e direta, se completam nas curvas do pendente que proporciona uma iluminação difusa e equilibrada.






## PENDENTE HOPE

1211/22

7969 PRETO  
7970 CHAMPAGNE  
7971 TERRACOTA  
7972 ALGODÃO



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	12 watts
• Lumens	900
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Medida do cabo	2000 m
• Composição do produto	alumínio




## PENDENTE HOPE

1211/45

8173 PRETO  
8174 CHAMPAGNE  
8175 TERRACOTA  
8176 ALGODÃO



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	32 watts
• Lumens	2400
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Medida do cabo	2000 m
• Composição do produto	alumínio



## CLAIRE

Simplicidade nas linhas fazem a luz se  
destacar no desenho da peça.






## PENDENTE CLAIRE

1218/40

7981 PRETO  
7982 BRANCO  
7983 CHAMPAGNE  
7984 TERRACOTA  
7985 ALGODÃO



• Fonte da luz	Led integrado
• Ângulo de abertura	30°
• Watts	12 watts
• Lumens	900
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Medida do cabo	2000 m
• Composição do produto	alumínio




## ARANDELA CLAIRE

1222/31

7997 BRANCO  
7998 PRETO  
7999 CHAMPAGNE  
8000 TERRACOTA  
8001 ALGODÃO



• Fonte da luz	Led integrado
• Ângulo de abertura	30°
• Watts	5 watts
• Lumens	375
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio







## **DELPH**

Elegância e equilíbrio, fazem a luz dançar conforme a cupula do pendente se movimenta, trazendo interação com a luz.


## PENDENTE DELPH

1220/1

7989 ALGODÃO  
7990 PRETO  
7991 VERDE BIO  
7992 TERRACOTA  
7993 CHAMPAGNE



• Fonte da luz	1XG9
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Medida do cabo	2000 m
• Composição do produto	alumínio





## DALLI

Equilíbrio e elegância, de maneira única.

A linha Dalli, com sua iluminação indireta, em harmonia com o vidro, oferece uma iluminação distinta.








## LUMINÁRIA DE MESA DALLI

1181/1

7904	PRETO VIDRO CRISTAL
7905	BRANCO VIDRO CRISTAL
7906	DOURADO ESCOVADO VIDRO CRISTAL
7927	CHAMPAGNE VIDRO CRISTAL
7928	PRETO VIDRO FUME
7929	BRANCO VIDRO FUME
7930	DOURADO ESCOVADO VIDRO FUME
7931	CHAMPAGNE VIDRO FUME

• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	5 watts
• Lumens	375
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	Alumínio




## PENDENTE DALLI

1182/1

7932	PRETO VIDRO CRISTAL
7933	DOURADO ESCOVADO VIDRO CRISTAL
7934	CHAMPAGNE VIDRO CRISTAL
7935	PRETO VIDRO FUME
7936	DOURADO ESCOVADO VIDRO FUME
7937	CHAMPAGNE VIDRO FUME

• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	5 watts
• Lumens	375
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	Alumínio




## PLAFON DALLI

1183/1



7938	PRETO VIDRO CRISTAL
7939	DOURADO ESCOVADO VIDRO CRISTAL
7940	CHAMPAGNE VIDRO CRISTAL
7941	PRETO VIDRO FUME
7942	DOURADO ESCOVADO VIDRO FUME
7943	CHAMPAGNE VIDRO FUME

• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	5 watts
• Lumens	375
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	Alumínio





### PETRA

A modernidade do led aliada ao vidro fumê, trazem uma estética futurística que ilumina com sofisticação.



## PENDENTE **PETRA**

1184/1


- 7944 PRETO VIDRO CRISTAL
- 7945 DOURADO ESCOVADO VIDRO CRISTAL
- 7946 CHAMPAGNE VIDRO CRISTAL
- 7947 PRETO VIDRO FUME
- 7948 DOURADO ESCOVADO VIDRO FUME
- 7949 CHAMPAGNE VIDRO FUME



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	5 watts
• Lumens	375
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Medida do cabo	2000 m
• Composição do produto	alumínio







## TOKYO

As dobras dos origames, se ressignificam e encontram a luz. Oferecendo um toque artesanal e tátil as luminárias.




## PENDENTE TOKYO

1225/35

8161	DOURADO ESCOVADO CUP BEGE
8273	CHAMPAGNE CUPULA BEGE
8162	PRETO CUPULA CINZA
8274	CHAMPAGNE CUPULA CINZA
8163	PRETA CUPULA PRETA
8272	CHAMPAGNE CUPULA PRETA



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	18 watts
• Lumens	1350
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Medida do cabo	2000 m
• Composição do produto	alumínio




## PENDENTE TOKYO

1225/30

8164	DOURADO ESCOVADO CUPULA BEGE
8165	PRETO CUPULA CINZA
8166	PRETO CUPULA PRETA
8269	CHAMPAGNE CUPULA PRETA
8270	CHAMPAGNE CUPULA BEGE
8271	CHAMPAGNE CUPULA CINZA



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	12 watts
• Lumens	900
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Medida do cabo	2000 m
• Composição do produto	alumínio





# COLUNA TOKYO

1226/24

- 8167 PRETO CUPULA BEGE
- 8168 DOURADO ESCOVADO CUPULA VERDE
- 8169 PRETO CUPULA PRETA
- 8275 CHAMPAGNE CUPULA BEGE
- 8276 DOURDO ESCOVADO CUPULA BEGE



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	12 watts
• Lumens	900
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio








## LUMINÁRIA DE MESA TOKYO

1227/16

- 8170 PRETO CÚPULA BEGE
- 8171 DOURADO ESCOVADO CÚPULA VERDE
- 8172 PRETO CÚPULA PRETA
- 8277 CHAMPAGNE CÚPULA BEGE
- 8278 DOURADO ESCOVADO CÚPULA BEGE



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	5 watts
• Lumens	375
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio



## HAT

Inspirados nos chapéis orientais que protegiam da luz do sol. A arandela ilumina de forma misteriosa e despretenciosa.




## ARANDELA **HAT**

1169/1

7845 PRETO  
7846 BRANCO  
7847 CHAMPAGNE



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	5 watts
• Lumens	375
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio





JOY

Iluminar é direcionar, quadros ou  
espelhos o sistema articulavel  
trás versatilidade a luz.



# FRAMES

## ARANDELA JOY


1212/43



7973 PRETO  
7974 BRANCO  
7975 CHAMPAGNE




• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	3 watts
• Lumens	225
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio



## ARANDELA JOY


1212/63



7976 PRETO  
7977 BRANCO  
7978 CHAMPAGNE



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	4 watts
• Lumens	300
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio






## NANO

Iluminando de forma direta ou indireta, as linhas simples iluminam com elegância de qualquer forma que for aplicada.











## ARANDELA **NANO**

1168/40

7842 PRETO  
7840 BRANCO  
7841 CHAMPANHE



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	3 watts
• Lumens	225
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio






## ARANDELA **NANO**

1168/70

7832 PRETO  
7843 BRANCO  
7844 CHAMPANHE



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	5 watts
• Lumens	375
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio



## NOVEL

Sinuosa e compacta a arandela destaca com sua luz direcional, assim como traz um charme com sua delicadeza.



# HING


ARTICULÁVEIS

## ARANDELA **NOVEL** COM RABICHO 1157/1



7782 BRANCO  
7783 PRETO  
7784 CHAMPAGNE

• Fonte da luz	1 X GU10
• Tipo de lâmpada	MR11 / MR16
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio




## ARANDELA **NOVEL** COM INTERRUPTOR 1158/1




7785 BRANCO  
7786 PRETO  
7787 CHAMPAGNE

• Fonte da luz	1 X GU10
• Tipo de lâmpada	MR11 / MR16
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio








## ZIGO

Versatilidade das luminárias  
retráteis que iluminam  
todos os ambientes.







## ARANDELA **ZIGO** COM INTERRUPTOR 1163/1

7827 PRETO  
7828 BRANCO  
7829 CHAMPAGNE


• Fonte da luz	1 X GU10
• Tipo de lâmpada	MR11
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio
• Possui sistema anti ofuscante	



## ARANDELA **ZIGO** COM RABICHO 1188/1

7830 PRETO  
7831 BRANCO  
7832 CHAMPAGNE


• Fonte da luz	1 X GU10
• Tipo de lâmpada	MR11
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio
• Possui sistema anti ofuscante	



## POLI

Luminárias de braço clássicas  
que elevam a iluminação e a  
sophistication a um novo patamar.







## ARANDELA **POLI** COM RABICHO

1164/1

8004 PRETO  
8005 BRANCO  
8006 CHAMPAGNE

• Fonte da luz	1 X GU10
• Tipo de lâmpada	MR16
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio
• Possui sistema anti ofuscante	




## ARANDELA **POLI** COM INTERRUPTOR

1165/1

8007 PRETO  
8008 BRANCO  
8009 CHAMPAGNE

• Fonte da luz	1 X GU10
• Tipo de lâmpada	MR16
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio
• Possui sistema anti ofuscante	







### ALT

Versatilidade e flexibilidade, as arandelas com braço levam a luz para onde se faz necessário.






## ARANDELA **ALT** COM RABICHO

1166/1

7833 PRETO  
7834 BRANCO  
7835 CHAMPANHE

• Fonte da luz	1 X GU10
• Tipo de lâmpada	MR11
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio
• Possui sistema anti ofuscante	




## ARANDELA **ALT** COM INTERRUPTOR

1167/1

7836 BRANCO  
7837 PRETO  
7838 CHAMPANHE

• Fonte da luz	1 X GU10
• Tipo de lâmpada	MR11
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio
• Possui sistema anti ofuscante	





## DUETTO

Luz focal e conforto visual, a linha possui spots com o sistema honey comb, que proporciona luz que destaca e não ofusca.




## PENDENTE DUETTO

1180/2

7879 BRANCO  
7880 PRETO  
7881 CHAMPANHE

• Fonte da luz	2 X GU10
• Tipo de lâmpada	MR11
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio
• Possui sistema anti ofuscante	




## COLUNA DUETTO

1217/2

7882 BRANCO  
7883 PRETO  
7884 CHAMPANHE

• Fonte da luz	2 X GU10
• Tipo de lâmpada	MR11
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio
• Possui sistema anti ofuscante	





## ARK

A modernidade e a tecnologia proporcionam um estilo que valoriza a iluminação pontual e minimalista.




## ARANDELA **ARK** COM RABICHO

1155/1

7776	PRETO
7777	BRANCO
7778	CHAMPAGNE



• Fonte da luz	Led integrado
• Ângulo de abertura	24°
• URG	Lente Antiofuscante
• Watts	2 watts
• Lumens	150
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio



## ARANDELA **ARK** COM INTERRUPTOR

1156/1

7779	PRETO
7780	BRANCO
7781	CHAMPAGNE



• Fonte da luz	Led integrado
• Ângulo de abertura	24°
• URG	Lente Antiofuscante
• Watts	2 watts
• Lumens	150
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio





### CORE

Com design minimalista, a arandela torna a luz o principal elemento na decoração.


# ARANDELA CORE

1154/1

- 7824 PRETO
- 7825 BRANCO
- 7826 CHAMPANHE



• Fonte da luz	Led integrado
• Ângulo de abertura	24º
• URG	Lente Antiofuscante
• Watts	2 watts
• Lumens	150
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio








## PENDENTE **ZODIAC**

### 150MM SOBREPOR

1062/1

5472 PRETO  
5473 BRANCO  
5474 DOURADO ONO

• Fonte da luz	1 x MR11
• Cabo	2000 mm
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio





## PENDENTE **ZODIAC**


1062/5



Ponteira em  
acrílico

5484 PRETO  
5485 BRANCO  
5486 DOURADO ONO

- Fonte da luz 5 x MR11
- Cabo 2000 mm
- Voltagem Bivolt (110/220v)
- Grau de proteção IP20
- Composição do produto alumínio





## FOCO

Destacar, iluminar o que é fundamental e concentrar-se no que realmente importa: essa é a função principal da linha.





## LUMINÁRIA DE MESA FOCO


860/1

2884 PRETO

2887 PRETO/DOURADO ESCOVADO

8485 DOURADO ONO

• Fonte da luz	1 x GU10
• Tipo de lâmpada	MR11
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio



## COLUNA FOCO


861/1

2916 PRETO

2918 PRETO/DOURADO ESCOVADO

8486 DOURADO ONO

• Fonte da luz	1 x GU10
• Tipo de lâmpada	MR11
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio








## PENDENTE FOCO

1006/6

- 4661 PRETO
- 4662 BRANCO
- 4663 DOURADO ONO
- 4664 PRETO/DOURADO POLIDO

• Fonte da luz	6 x GU10
• Tipo de lâmpada	MR11
• Cabo	1500 mm
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio






## SPOT FOCO

855/1

### 855/1 - SPOT FOCO

- 5175 BRANCO
- 2882 PRETO
- 2883 DOURADO ESCOVADO
- 2886 PRETO/DOURADO ESCOVADO



- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| • Fonte da luz          | 1 x GU10          |
| • Tipo de lâmpada       | MR11              |
| • Voltagem              | Bivolt (110/220v) |
| • Grau de proteção      | IP20              |
| • Composição do produto | alumínio          |




## SPOT FOCO

PARA GESSO

994/1

- 4280 DOURADO ESCOVADO
- 4281 PRETO/DOURADO ESCOVADO
- 5134 DOURADO ONO
- 4282 PRETO
- 4283 BRANCO




- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| • Fonte da luz          | 1 x GU10          |
| • Tipo de lâmpada       | MR11              |
| • Voltagem              | Bivolt (110/220v) |
| • Grau de proteção      | IP20              |
| • Composição do produto | alumínio          |

# PENDENTE **HIGHT**

1010/5

4587 DOURADO ONO  
4588 PRETO/DOURADO ESCOVADO  
4589 PRETO  
4590 BRANCO

• Fonte da luz	5 x GU10
• Tipo de lâmpada	MR11
• Cabo	1500 mm
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio






## PENDENTE **HONDA**

807/4

- 1299 DOURADO ONO
- 1300 DOURADO POLIDO
- 1307 DOURADO ESCOVADO
- 1301 PRETO
- 1304 PRETO/DOURADO ESCOVADO

• Fonte da luz	4 x GU10
• Tipo de lâmpada	MR11
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio

Articulada 360°








## PENDENTE HILLS

806/3

1273 DOURADO ONO  
1276 DOURADO ESCOVADO  
1277 DOURADO POLIDO  
1280 PRETO

• Fonte da luz	3 x G9
• Globos vidro leitoso	Ø120mm
• Cabo	1500 mm
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio




## PENDENTE HILLS

806/5

1282 DOURADO ONO  
1288 DOURADO ESCOVADO  
1289 DOURADO POLIDO  
1290 PRETO

• Fonte da luz	5 x G9
• Globos vidro leitoso	Ø120mm
• Cabo	1500 mm
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio





## PENDENTE **PLANET**

1007/6

globo ambar

4668 PRETO/DOURADO ESCOVADO  
4869 DOURADO ONO




globo leitoso

4672 PRETO/DOURADO ESCOVADO  
4857 DOURADO ONO



- Fonte da luz 6 x G9
- Globos vidro 6 x Ø120mm
- Cabo 1500 mm
- Voltagem Bivolt (110/220v)
- Grau de proteção IP20
- Composição do produto alumínio





## PENDENTE **GRAU**


805/5

Articulada 360°



- 1314 DOURADO ESCOVADO
- 1315 DOURADO ONO
- 1316 DOURADO POLIDO
- 1317 PRETO
- 1319 PRETO/COBRE ONO
- 1321 PRETO/DOURADO ESCOVADO
- 1322 PRETO/DOURADO ONO
- 1323 PRETO/DOURADO POLIDO

- Fonte da luz 4 x GU10 - 1 x G9
- Tipo de lâmpada MR11 e G9
- Cabo 1500 mm
- Globo vidro leitoso Ø120mm
- Voltagem Bivolt (110/220v)
- Grau de proteção IP20
- Composição do produto alumínio




## PENDENTE **BLOWN**

1018/1

4207 DOURADO ESCOVADO  
4426 DOURADO ONO  
4430 PRETO  
4431 BRANCO  
4433 DOURADO POLIDO

• Fonte da luz	1 x G9
• Globo vidro leitoso	Ø120mm
• Cabo	1500 mm
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio




## PENDENTE **BLOWN**

PARA GESSO

880/1

4162 DOURADO ESCOVADO  
4164 DOURADO ONO  
4165 PRETO  
4167 BRANCO  
4425 DOURADO POLIDO

• Fonte da luz	1 x G9
• Globo vidro leitoso	Ø120mm
• Cabo	1500 mm
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio








## PENDENTE **CENTURY**

733/6

865 DOURADO ESCOVADO  
866 DOURADO ONO  
867 DOURADO POLIDO  
871 PRETO

- Fonte da luz 6 x E27
- Globo vidro leitoso Ø150mm
- Cabo 1500 mm
- Voltagem Bivolt (110/220v)
- Grau de proteção IP20
- Composição do produto alumínio






## PENDENTE **DOUBLE**

784/2

- 1066 DOURADO ESCOVADO
- 1067 DOURADO ONO
- 1068 DOURADO POLIDO
- 1071 PRETO

• Fonte da luz	2 x E27
• Globos vidro leitoso	2 x Ø150mm
• Cabo	1500 mm
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio




## PENDENTE **DOUBLE**

800/2

- 1199 DOURADO ESCOVADO
- 1200 DOURADO ONO
- 1201 DOURADO POLIDO
- 1203 PRETO

• Fonte da luz	2 x G9
• Globos vidro leitoso	2 x Ø120mm
• Cabo	1500 mm
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio





## ARANDELA **DOUBLE**

787/2

- 1090 COBRE POLIDO
- 1093 DOURADO ESCOVADO
- 1094 DOURADO ONO
- 1095 DOURADO POLIDO
- 1096 PRETO

• Fonte da luz	2 x G9
• Globos vidro leitoso	2 x Ø100mm
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio






## ARANDELA PÊNULO

777/1

- 997 BRANCO
- 1001 DOURADO ONO
- 1002 DOURADO POLIDO
- 1004 PRETO

• Fonte da luz	1 x G9
• Globos vidro leitoso	1 x Ø120mm
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio




## PENDENTE PÊNULO

778/1

- 1007 BRANCO
- 1011 COBRE POLIDO
- 1014 DOURADO ONO
- 1015 DOURADO POLIDO
- 1018 PRETO

• Fonte da luz	1 x G9
• Globos vidro leitoso	1 x Ø120mm
• Cabo	1500 mm
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio






## ARANDELA **UNO**

791/1

- 1130 BRANCO
- 1133 COBRE POLIDO
- 1134 DOURADO ESCOVADO
- 1135 DOURADO ONO
- 1137 PRETO
- 1138 DOURADO POLIDO

• Fonte da luz	1 x E27
• Globos vidro leitoso	1 x Ø150mm
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio




## ARANDELA **VEGA**

788/3

- 1100 DOURADO ESCOVADO
- 1101 DOURADO ONO
- 1102 DOURADO POLIDO
- 1103 PRETO

• Fonte da luz	3 x G9
• Globos vidro leitoso	Ø100mm
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio





## GOTA

Inspirada no ponto de luz que se forma ao passar por uma gota de água, a linha oferece um globo de luz que proporciona uma iluminação difusa e confortável.






## ARANDELA **GOTA**

820/1

- 1398 BRANCO
- 1399 COBRE ONO
- 1400 COBRE POLIDO
- 1401 DOURADO ONO
- 1402 DOURADO POLIDO
- 1406 PRETO

• Fonte da luz	1 x G9
• Globos vidro leitoso	1 x Ø120mm
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio




## PENDENTE **GOTA**

779/1

- 1044 DOURADO ONO
- 1045 DOURADO POLIDO
- 1048 POLIDO
- 1049 PRETO
- 1037 BRANCO
- 1035 COBRE POLIDO

• Fonte da luz	1 x E27
• Globos vidro leitoso	1 x Ø150mm
• Cabo	1500 mm
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio







## PENDENTE DELTA

786/1

globo ambar	globo duo	globo leitoso
1076 COBRE POLIDO	1081 DOURADO ONO	2022 DOURADO POLIDO
1080 DOURADO ONO	1082 DOURADO POLIDO	2155 DOURADO ONO
1085 PRETO	1086 PRETO	2158 PRETO
1089 DOURADO POLIDO		

• Fonte da luz	1 x G9
• Globos vidro leitoso	1 x Ø120mm
• Cabo	1500 mm
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio




## PENDENTE VIGO

799/1

globo duo	globo ambar
1189 DOURADO ONO	1186 DOURADO ESCOVADO
2639 PRETO	1188 DOURADO ONO
	1190 DOURADO POLIDO
	1192 PRETO

• Fonte da luz	1 x G9
• Globos vidro leitoso	1 x Ø120mm
• Cabo	1500 mm
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio






## LUMINÁRIA DE MESA DROP

765/1

- 984 BRANCO
- 985 COBRE POLIDO
- 986 DOURADO ONO
- 987 DOURADO POLIDO
- 988 PRETO

• Fonte da luz	1 x G9
• Globo vidro leitoso	Ø100mm
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio




## ARANDELA DROP

757/1

- 965 BRANCO
- 968 DOURADO ONO
- 969 PRETO
- 971 DOURADO POLIDO

• Fonte da luz	1 x G9
• Globo vidro leitoso	Ø120mm
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio






## ARANDELA **CORNER**

997/1

4602 PRETO  
4605 DOURADO POLIDO  
4607 DOURADO ONO  
4610 DOURADO ESCOVADO

- Fonte da luz 1 x E27
- Globos vidro leitoso 1 x Ø150mm
- Voltagem Bivolt (110/220v)
- Grau de proteção IP20
- Composição do produto alumínio






## ARANDELA **TROMP**

815/1

1370 DOURADO ONO  
1372 PRETO

- Fonte da luz 1 x E27
- Globos vidro leitoso 1 x Ø150mm
- Voltagem Bivolt (110/220v)
- Grau de proteção IP20
- Composição do produto alumínio



## MADRI

Elegantes e com formas que evocam a capital da Espanha, as luminárias apresentam um design contemporâneo, resultado de uma combinação de dourado e preto que remete à sofisticação da cidade.




## PENDENTE **MADRI**

804/4

- 1257 PRETO
- 1258 PRETO/COBRE ESCOVADO
- 1255 DOURADO ONO
- 1260 PRETO/DOURADO ESCOVADO
- 4927 DOURADO POLIDO

• Fonte da luz	4 x E27
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio

Articulada 360°



Articulada 360°




## ARANDELA **MADRI**

821/1

- 1408 BRANCO
- 1412 PRETO
- 1413 PRETO/COBRE ESCOVADO
- 4925 PRETO/DOURADO POLIDO
- 1411 DOURADO ONO
- 1415 PRETO/DOURADO ESCOVADO
- 2585 DOURADO POLIDO

• Fonte da luz	1 x E27
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio




## COLUNA **MADRI**

837/1

- 1522 BRANCO
- 1525 PRETO
- 1862 DOURADO ONO
- 1530 PRETO/DOURADO ESCOVADO
- 4062 DOURADO POLIDO
- 1521 DOURADO ESCOVADO

• Fonte da luz	1 x E27
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio

Articulada 360°







## ARANDELA **STELO**


1039/1

- 4743 BRANCO
- 4744 PRETO
- 4745 DOURADO ONO
- 4747 PRETO/DOURADO ESCOVADO

- Fonte da luz spot MR11 - 1 x GU10
- Voltagem Bivolt (110/220v)
- Grau de proteção IP20
- Composição do produto alumínio



AJUSTE DE ALTURA





## ARANDELA **ESTECA**


1040/1

4752	PRETO/DOURADO ESCOVADO
4748	BRANCO
4749	PRETO
4750	DOURADO ONO
4868	BRANCO/DOURADO ESCOVADO

• Fonte da luz	1 x E27
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio



AJUSTE DE ALTURA






## ARANDELA HASTE

793/1

1153 DOURADO ESCOVADO  
1154 DOURADO ONO  
1155 DOURADO POLIDO  
1156 PRETO

• Fonte da luz	1 x E27
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio




## ARANDELA DOME

835/1

- 1495 PRETO/DOURADO ESCOVADO
- 1496 BRANCO
- 1501 DOURADO POLIDO
- 1502 PRETO
- 1503 PRETO/DOURADO ONO
- 1504 PRETO/DOURADO POLIDO
- 2064 DOURADO ESCOVADO
- 3203 DOURADO ONO

• Fonte da luz	1 x G9
• Cabo	2000 mm
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio




## ARANDELA SHELL

803/1

- 1225 BRANCO
- 1229 DOURADO ONO
- 1230 DOURADO POLIDO
- 1231 PRETO
- 1233 PRETO/DOURADO ONO
- 2040 PRETO/DOURADO ESCOVADO
- 4895 BRANCO/DOURADO ONO

• Fonte da luz	1 x G9
• Cabo	2000 mm
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio








## PENDENTE TORCIA

### 1048/1

	COR PRINCIPAL	CÚPULA
5030	PRETA	PRETA
5031	DOURADO ESCOVADO	CRU
5032	BRANCO	CRU
5033	DOURADO ONO	PRETA
5034	DOURADO ONO	CRU
5035	PRETO / DOURADO ESCOVADO	PRETA

• Fonte da luz	1 x E27
• Cabo	1500 mm
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio




## ARANDELA TORCIA

### 885/1

	COR PRINCIPAL	CÚPULA
4218	PRETO / DOURADO ESCOVADO	PRETA
4219	PRETO	PRETA
4221	BRANCO	CRU
4427	DOURADO ONO	PRETA
4220	DOURADO ESCOVADO	CRU

• Fonte da luz	1 x E27
• Botão	liga/desliga
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio




885/1

## ARANDELA **STRING**

### 887/1

	COR PRINCIPAL	CÚPULA
4229	PRETO	PRETA
4230	DOURADO ESCOVADO	PRETA
4231	DOURADO ONO	PRETA
4232	BRANCO	CRU
4233	DOURADO ESCOVADO	CRU
5177	DOURADO ONO	CRU

• Fonte da luz	1 x E27
• Cordão	liga/desliga
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio




## ARANDELA **TORCH**

### 817/1

	COR PRINCIPAL	CÚPULA
2151	DOURADO ONO	CRU
1387	DOURADO POLIDO	BRANCA
1388	PRETO	BRANCA
1390	PRETO / DOURADO ESCOVADO	PRETA
1391	PRETO / DOURADO ONO	CRU
1945	PRETO / DOURADO POLIDO	CRU
1951	BRANCO	BRANCA
2130	DOURADO ESCOVADO	CRU
2182	PRETA	PRETA
2183	DOURADO POLIDO	CRU
2571	PRETA	CRU
2808	PRETA / DOURADO ESCOVADO	CRU

• Fonte da luz	1 x E27
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio








## COLUNA PIPE

894/1

	COR PRINCIPAL	CÚPULA
4257	DOURADO POLIDO	PRETA
4261	PRETO	PRETA
4266	DOURADO ONO	PRETA
4144	BRANCO	CRU
4146	DOURADO POLIDO	CRU

• Fonte da luz	1 x E27
• Cabo	2000 mm
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio




## LUMINÁRIA DE MESA IMOLA

891/1

- 4291 DOURADO ONO
- 4292 PRETO
- 4293 DOURADO POLIDO
- 4294 BRANCO

• Fonte da luz	1 x G9
• Globos vidro leitoso	Ø100mm
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio




## LUMINÁRIA DE MESA GRÉCIA

988/1

	COR PRINCIPAL	CÚPULA
4193	DOURADO ESCOVADO	PRETA
4194	PRETO	PRETA
4196	DOURADO ONO	PRETA
4192	DOURADO ESCOVADO	CRU
4195	BRANCO	CRU
4197	DOURADO ONO	CRU

• Fonte da luz	1 x E27
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio






# LUMINÁRIA DE MESA VOLARE

895/1

4166 ROSA / VERDE  
4171 BRANCO  
4173 PRETO/ DOURADO ESCOVADO  
4718 PRETO  
4176 DOURADO ESCOVADO  
5136 DOURADO ESCOVADO / PRETO



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	10 watts
• Lumens	750
• Cordão	liga/desliga
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio






## ARANDELA **PARMA**

886/2

4222	PRETO/DOURADO ESCOVADO
4223	PRETO
4224	BRANCO
4225	BRANCO/DOURADO ESCOVADO
4226	VERDE/DOURADO ESCOVADO
4429	DOURADO ONO
4683	DOURADO ESCOVADO

• Fonte da luz	2 x GU10
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio






## ARANDELA ZURICK

863/1

2894 PRETO

2898 PRETO/DOURADO ESCOVADO

- Fonte da luz 1 x E27
- Cabo 2000 mm
- Voltagem Bivolt (110/220v)
- Grau de proteção IP20
- Composição do produto alumínio






## ARANDELA VENEZA

878/1

4141	ROSA/DOURADO ESCOVADO
4145	PRETO
4147	BRANCO/DOURADO ESCOVADO
4148	DOURADO ESCOVADO
4149	PRETO/DOURADO ESCOVADO
4150	DOURADO ONO

• Fonte da luz	1 x E27
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio




## ARANDELA IPÊ

896/1

4151	PRETO
4158	BRANCO
4161	PRETO/DOURADO ESCOVADO
4163	DOURADO ESCOVADO

• Fonte da luz	1 x E27
• Cordão	liga/desliga
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio








## PENDENTE **QUEENS** 633/1

330	COBRE POLIDO
2723	PRETO
331	PRETO/COBRE POLIDO
332	PRETO/DOURADO POLIDO


• Fonte da luz	1 x E27
• Cabo	1500 mm
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio



## PENDENTE **QUEENS** 633/3

338	COBRE POLIDO
339	PRETO
340	PRETO/COBRE POLIDO
2255	PRETO/DOURADO POLIDO

• Fonte da luz	3 x E27
• Cabo	1500 mm
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio




## LUMINÁRIA DE MESA CITY

665/1

- 516 COBRE POLIDO
- 518 DOURADO POLIDO
- 521 PRETO
- 522 PRETO/COBRE POLIDO

• Fonte da luz	1 x E27
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio



## COLUNA CITY

666/1

- 528 PRETO
- 530 PRETO/COBRE POLIDO
- 531 PRETO/DOURADO POLIDO


• Fonte da luz	1 x E27
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio



## LUMINÁRIA DE MESA MALTA

991/1

- 4262 PRETO/DOURADO ESCOVADO
- 4263 PRETO
- 4265 DOURADO ONO
- 4440 AZUL CLARO
- 4881 DOURADO ESCOVADO/BRANCO



• Fonte da luz	1 x E27
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio






## COLUNA **KAMILLA**

449/1

263 ESCOVADO/BRANCO  
 265 PRETO/BRANCO  
 267 PRETO/DOURADO ONO  
 3677 DOURADO ESCOVADO/DOURADO ONO  
 5015 BRANCO  
 2028 PRETO

• Fonte da luz	1 x E27
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio






## COLUNA OXFORD

### 651/1

- 443 BRANCO/COBRE POLIDO
- 450 PRETO
- 451 PRETO/COBRE POLIDO

• Fonte da luz	1 x E27
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio




## LUMINÁRIA DE MESA

### SUMMER

### 866/1

- 2958 PRETO
- 2960 PRETO/DOURADO ESCOVADO
- 8487 DOURADO ONO

• Fonte da luz	1 x GU10
• Tipo de lâmpada	MR11
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio






## COLUNA DENVER

647/1

- 413 PRETO/BRANCO
- 414 BRANCO
- 416 BRANCO/DOURADO ONO
- 417 COBRE POLIDO/BRANCO
- 420 DOURADO POLIDO/BRANCO
- 423 POLIDO/BRANCO
- 424 PRETO
- 1920 DOURADO ONO/BRANCO

• Fonte da luz	E 1 x 27
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio




## ARANDELA ELLOS

709/1

- 716 BRANCO
- 725 PRETO
- 728 PRETO/COBRE ONO
- 730 PRETO/DOURADO ONO
- 2573 PRETO/ DOURADO POLIDO
- 2640 BRANCO/DOURADO POLIDO

• Fonte da luz	1 x E27
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio



## COLUNA **SQUARE**

646/1

398	BRANCO
401	COBRE POLIDO/BRANCO
406	PRETO
409	DOURADO POLIDO/BRANCO
2014	PRETO/BRANCO
2079	COBRE ONO
2367	DOURADO ONO
2626	PRETO/DOURADO ONO

• Fonte da luz	1 x E27
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio






## ABAJUR POWER 848/1

- 2919 DOURADO ESCOVADO
- 2921 DOURADO ONO
- 2922 PRETO
- 4395 BRANCO


• Fonte da luz	1 x E27
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio



## COLUNA POWER 853/1

- 2849 DOURADO ESCOVADO
- 2851 DOURADO ONO
- 2852 PRETO
- 4719 BRANCO

• Fonte da luz	1 x E27
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio






## LUMINÁRIA DE MESA **IGLU** 892/1

- 4039 BRANCO/DOURADO ESCOVADO
- 4295 DOURADO ESCOVADO/BRANCO
- 4296 DOURADO ESCOVADO/PRETO
- 4297 PRETO
- 4298 BRANCO
- 4299 DOURADO ESCOVADO
- 4300 DOURADO ONO


• Fonte da luz	1 x E27
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio



## LUMINÁRIA DE MESA **MAIA** 897/1

- 4170 DOURADO ESCOVADO/BRANCO
- 4190 DOURADO ESCOVADO
- 4191 DOURADO ONO

• Fonte da luz	1 x G9
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio








## PENDENTE SOUL

849/1

2853 PRETO  
2855 PRETO/DOURADO ESCOVADO

• Fonte da luz	1 x E27
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio





## COLUNA SOUL

854/1

2857 PRETO  
2858 DOURADO ESCOVADO  
2859 PRETO/DOURADO ESCOVADO

• Fonte da luz	1 x E27
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio








## ARANDELA **SHINE**

852/1

- 2868 PRETO
- 2870 DOURADO POLIDO
- 2872 DOURADO ESCOVADO
- 4519 DOURADO ONO

• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	2 watts
• Lumens	112
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio




## PENDENTE **SHINE**

832/1

- 1475 COBRE ESCOVADO
- 1476 DOURADO ESCOVADO
- 1479 COBRE POLIDO
- 1480 DOURADO ONO
- 1481 DOURADO POLIDO
- 1482 PRETO

• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	2 watts
• Lumens	112
• Cabo	2000 mm
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio



# COLEÇÃO PROJECT

A arte de fazer um projeto de iluminação requer muitos detalhes e possibilidades de uso da iluminação, oferecendo um ambiente agradável e funcional.

A coleção project traz a linha de luminárias técnicas com tecnologia que proporcionam conforto visual e detalhes que integram a luz a arquitetura.



# LINHA SLIM

PORQUE ILUMINAÇÃO É MAIS QUE UM TRILHO. A INOVAÇÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO, TRAZEM UMA NOVA PROPOSTA PARA OS PROJETOS. SUBSTITUINDO A LINHA DE TRILHOS, OS SISTEMAS CONSEGUEM CRIAR CENAS POIS PODEM SEPARAR O ACENDIMENTO DAS LUMINÁRIAS QUE ESTÃO INSTALADAS NO MESMO CONJUNTO.

# LINHA MICRO-BORDA

PEQUENOS DETALHES FAZEM TODA DIFERENÇA. ESSA SOLUÇÃO MOSTRA QUE A LUZ PRECISA SER RESSALTADA, COM PEÇAS DE ACABAMENTOS MENORES O QUE GANHA DESTAQUE NO PROJETO É A ILUMINAÇÃO.

# LINHA NO FRAME

A ILUMINAÇÃO INCORPORADA A ARQUITETURA. O ACABAMENTO SEM MOLDURAS(NO FRAME) FAZ COM QUE A LUMINÁRIA FIQUE MIMETIZADA NA ARQUITETURA DO PROJETO, TRAZ UMA LUZ INDIRETA E INTIMISTA PROPORCIONANDO UM PROJETO MAIS LIMPO E SEM MUITOS DETALHES SOBRESSALENTE.

## TECNOLOGIA HONEY COMB

BEM ESTAR, EFICIÊNCIA E CONFORTO VISUAL VISANDO O ANTIOFUSCAMENTO, TEMOS UMA GRELHA SEXTAVADA QUE É INSERIDA NA FRENTE DA LÂMPADA, ASSIM TEMOS UMA LUMINÁRIA COM A ILUMINAÇÃO DIRECIONADA QUE NÃO INCOMODA O OLHAR DO USUÁRIO.





## SLIM

Porque iluminação  
é mais que um trilho.

# SLIM

## PERFIL DE SOBREPOR **SLIM** TAMPA CEGA


1193/2

**7504** BRANCO 2 m  
**7505** PRETO 2 m  
**7894** DOURADO ONO 2 m

• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	Alumínio
• Acompanha: Tampa na cor do acabamento; produto para ser utilizado como sistema modular.	

1193/3

**7506** BRANCO 3 m  
**7507** PRETO 3 m  
**7895** DOURADO ONO 3 m



## PERFIL DE SOBREPOR **SLIM** LENTE DIFUSA


1194/2

**7508** BRANCO 2 m  
**7509** PRETO 2 m  
**7896** DOURADO ONO 2 m

• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	Alumínio
• Acompanha: Difusor de acrílico leitoso, pode ser utilizado com fita led convencional do mercado	

1194/3

**7510** BRANCO 3 m  
**7511** PRETO 3 m  
**7897** DOURADO ONO 3 m



## PERFIL DE EMBUTIR **SLIM** TAMPA CEGA

1195/2

NICHO 18 X 2000


**7512** BRANCO 2 m  
**7513** PRETO 2 m

• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	Alumínio
• Acompanha: Tampa na cor do acabamento; produto para ser utilizado como sistema modular.	

1195/3

NICHO 18 X 3000

**7514** BRANCO 3 m  
**7515** PRETO 3 m



## PERFIL DE EMBUTIR **SLIM** LENTE DIFUSA

1196/2

NICHO 18 X 2000


**7516** BRANCO 2 m  
**7517** PRETO 2 m

• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	Alumínio
• Acompanha: Difusor de acrílico leitoso, pode ser utilizado com fita led convencional do mercado	

1196/3

NICHO 18 X 3000

**7518** BRANCO 3 m  
**7519** PRETO 3 m






## SPOT FLOW MR11

1213/1

7963 PRETO  
7964 BRANCO  
7965 DOURADO

• Fonte da luz	1 X GU10
• Tipo de lâmpada	MR11
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	Alumínio




## SPOT FLOW MR16

1214/1

7966 PRETO  
7967 BRANCO  
7968 DOURADO

• Fonte da luz	1 X GU10
• Tipo de lâmpada	MR16
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	Alumínio






## SPOT **SCALA** MÓDULO SLIM

1198/1

7520 BRANCO  
7521 PRETO

• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	2 watts
• Lumens	140
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	Acrílico




## SPOT **FLOW** MÓDULO SLIM

1209/1

7957 PRETO  
7958 BRANCO  
7959 DOURADO

• Fonte da luz	1 X MR11
• Tipo de lâmpada	MR11
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	Alumínio




## SPOT **FLOW** MÓDULO SLIM

1210/1

7960 PRETO  
7961 BRANCO  
7962 DOURADO

• Fonte da luz	1 X GU10
• Tipo de lâmpada	MR16
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	Alumínio








## TAMPA CEGA **MÓDULO SLIM 2M**

1208/2

7532 BRANCO  
7533 PRETO  
8502 DOURADO ONO

• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	Acrílico




## TAMPA CEGA **MÓDULO SLIM 3M**

1208/3

7534 BRANCO 3 METROS  
7535 PRETO 3 METROS  
8503 DOURADO ONO

• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	Acrílico






## PENDENTE MÓDULO SLIM

1199/1

7526 BRANCO  
7527 PRETO  
7903 DOURADO ONO



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	2 watts
• Lumens	150
• URG	Lente Antiofuscente
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	Acrílico





## PENDENTE LINEAR RECTA MÓDULO SLIM

1257/120

8287 BRANCO  
8288 PRETO  
8289 DOURADO ONO



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	12 watts
• Lumens	1350
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Medida do cabo	2000 m
• Composição do produto	Acrílico





## PENDENTE CLAIRE MÓDULO SLIM

1215/24

7979 PRETO  
7980 BRANCO  
8182 DOURADO ONO



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	5 watts
• Lumens	375
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Medida do cabo	2000 m
• Composição do produto	alumínio



## MÓDULO LUZ DIFUSA SLIM

1197/57

7522 57 cm



• Watts	12 watts
• Lumens	1080

## MÓDULO LUZ DIFUSA SLIM

1197/117

7524 117 cm



• Watts	24 watts
• Lumens	2160

## TETTO

O acabamento minimalista que  
incorpora a luz a arquitetura.

**NO FRAME**  
A iluminação incorporada a arquitetura

## SPOT FLOW MR11 COM HASTE

1255/1

8245 PRETO  
8247 BRANCO  
8248 DOURADO ONO

## SPOT FLOW MR16 COM HASTE

1256/1

8245 PRETO  
8247 BRANCO  
8248 DOURADO ONO


## PERFIL NO FRAME TETTO



1125/2  
NICHÔ 46,3 X 2000  
6439 BRANCO


1125/3  
NICHÔ 46,3 X 3000  
7426 BRANCO

- Grau de proteção IP20
  - Composição do produto Alumínio
- Acompanha: Tampa na cor do acabamento;  
produto para ser utilizado como sistema modular.



## ACESSÓRIOS NO FRAME TETTO

1126/1



6440 BRANCO  
ÂNGULO LATERAL DIREITA



6441 BRANCO  
ÂNGULO LATERAL ESQUERDA



6442 BRANCO  
ÂNGULO FECHADO



6443 BRANCO  
ÂNGULO ABERTO


## PERFIL NO FRAME TETTO DUPLO



1127/2  
NICHÔ 91,1 X 2000  
6445 BRANCO

1127/3  
NICHÔ 91,1 X 3000  
7427 BRANCO

- Grau de proteção IP20
- Composição do produto Alumínio



## ACESSÓRIOS NO FRAME TETTO DUPLO

1128/1



6446 BRANCO  
ÂNGULO DIREITA E ESQUERDO



6447 BRANCO  
ÂNGULO FECHADO



6448 BRANCO  
ÂNGULO ABERTO






## EMBUTIDO RECUADO REVENU

MR16 MICRO BORBA

1201/1

7477 BRANCO  
7954 PRETO

• Fonte da luz	1 X GU10
• Tipo de lâmpada	MR16
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	Alumínio
• Nincho	96,5




## EMBUTIDO RECUADO REVENU

PAR20 MICRO BORBA

1203/1

7479 BRANCO  
7955 PRETO

• Fonte da luz	1 X E27
• Tipo de lâmpada	PAR20
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	Alumínio
• Nincho	96,5




## EMBUTIDO RECUADO REVENU

AR70 MICRO BORBA

1205/1

7481 BRANCO  
7956 PRETO

• Fonte da luz	1 X GU10
• Tipo de lâmpada	AR70
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	Alumínio
• Nincho	96,5





## EMBUTIDO RECUADO


### REVENU

MR16 NO FRAME

1202/1

7478 BRANCO

• Fonte da luz	1 X GU10
• Tipo de lâmpada	MR16
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	Alumínio
• Nincho	96,5



## EMBUTIDO RECUADO


### REVENU

PAR20 NO FRAME

1204/1

7480 BRANCO

• Fonte da luz	1 X E27
• Tipo de lâmpada	PAR20
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	Alumínio
• Nincho	96,5



## EMBUTIDO RECUADO


### REVENU

AR70 NO FRAME

1206/1

7482 BRANCO

• Fonte da luz	1 X GU10
• Tipo de lâmpada	AR70
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	Alumínio
• Nincho	96,5



## CUP

O design minimalista que ilumina com conforto visual do sistema honey comb.

Bem estar, eficiência e conforto visual




## PLAFON CUP MR11

1178/1

7471 PRETO  
7472 BRANCO  
7473 DOURADO ONO

• Fonte da luz	1 X GU10
• Tipo de Lâmpada	MR11
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	Alumínio




## PLAFON CUP MR16

1179/1

7474 PRETO  
7475 BRANCO  
7476 DOURADO ONO

• Fonte da luz	1 X GU10
• Tipo de Lâmpada	MR16
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	Alumínio





## POINT

Iluminação focal eficiente que realça detalhes e torna os ambientes mais acolhedores e intimistas.



## EMBUTIDO POINT 2W



1152/1



7667	BRANCO
7668	PRETO
7669	BRANCO / PRETO
7670	DOURADO ONO



• Fonte da luz	Led integrado
• Ângulo de abertura	30°
• URG	Lente Antiofuscante
• Watts	2 watts
• Lumens	150
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	Alumínio
• Nincho	33 x 33



## EMBUTIDO POINT 5W



1152/2



7671	BRANCO
7672	PRETO
7673	BRANCO / PRETO
7674	DOURADO ONO



• Fonte da luz	Led integrado
• Ângulo de abertura	30°
• URG	Lente Antiofuscante
• Watts	5 watts
• Lumens	375
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	Alumínio
• Nincho	33 x 63



## EMBUTIDO POINT 10W



1152/5



7675	BRANCO
7676	PRETO
7677	BRANCO / PRETO
7678	DOURADO ONO



• Fonte da luz	Led integrado
• Ângulo de abertura	30°
• URG	Lente Antiofuscante
• Watts	10 watts
• Lumens	750
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	Alumínio
• Nincho	33 x 136



## EMBUTIDO POINT 10W



1159/1



7679	BRANCO
7681	PRETO
7682	DOURADO ONO




• Fonte da luz	Led integrado
• Ângulo de abertura	30°
• URG	Lente Antiofuscante
• Watts	10 watts
• Lumens	750
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	Alumínio
• Nincho	33 x 136





## **GAVI**

A harmonia entre a elegância da iluminação indireta e a luz focal, combinada com design e funcionalidade, se complementa perfeitamente.






## PLAFON **GAVI**

1185/1

7950 BRANCO  
7951 BRANCO / PRETO  
7952 CHAMPAGNE  
7953 PRETO



• Fonte da luz	Led integrado
• Ângulo de abertura	30°
• URG	Lente Antiofuscante
• Watts	21 + 8 watts
• Lumens	2175
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	Alumínio








### **CLOUD**

linhas Curvas que desenham a  
luz indireta de forma difusa.

## PENDENTE **CLOUD**

1171/40

7849 PRETO  
7850 CHAMPAGNE




• Fonte da luz	Led integrado
• Ângulo de abertura	24°
• URG	Lente Antiofuscante
• Watts	12 + 4 watts
• Lumens	1200
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Medida do cabo	2000 m
• Composição do produto	Alumínio



## PENDENTE **CLOUD**


1171/62

7852 PRETO  
7853 CHAMPAGNE



• Fonte da luz	Led integrado
• Ângulo de abertura	24°
• URG	Lente Antiofuscante
• Watts	18 + 6 watts
• Lumens	1800
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Medida do cabo	2000 m
• Composição do produto	Alumínio






## PLAFON CLOUD REDONDO

1172/40

7854 BRANCO  
7855 PRETO  
7856 CHAMPAGNE



• Fonte da luz	Led integrado
• Ângulo de abertura	24°
• URG	Lente Antiofuscante
• Watts	20 + 4 watts
• Lumens	1800
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	Alumínio



## PLAFON CLOUD REDONDO


1172/62



7857 BRANCO  
7858 PRETO  
7859 CHAMPAGNE




• Fonte da luz	Led integrado
• Ângulo de abertura	24°
• URG	Lente Antiofuscante
• Watts	42 + 6 watts
• Lumens	3600
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	Alumínio



## PLAFON CLOUD ORGÂNICO


1173/1



7860 BRANCO  
7861 PRETO  
7862 CHAMPAGNE



• Fonte da luz	Led integrado
• Ângulo de abertura	24°
• URG	Lente Antiofuscante
• Watts	20 + 4 watts
• Lumens	1800
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	Alumínio







## CLEAN

Uma estética limpa e sinuosa que  
ressalta a iluminação.




## PLAFON CLEAN

1177/1

7876 BRANCO  
7877 PRETO  
7878 CHAMPAGNE



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	28 watts
• Lumens	1260
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	Alumínio





## FLAT

Design minimalista e funcional  
que a luz difusa oferece.







## PLAFON **FLAT**

1221/33

7994 BRANCO  
7995 PRETO  
7996 CHAMPAGNE



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	25 watts
• Lumens	1875
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	Alumínio





## **BOX**

foco em cada detalhe, ilumine  
o que realmente importa.



## **FUNGI**


A inspiração das formas da  
natureza encontram a luz.



## LUNINÁRIA DE MESA **FUNGI** 1228/25

8177 BRANCO  
8178 PRETO  
8179 CHANPAGNE  
8180 TERRACOTA  
8181 ALGODÃO

• Fonte da luz	1X MR16
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio





## LUMINÁRIA DE MESA **BOX** 1174/1

7863 PRETO  
7864 BRANCO  
7865 CHAMPAGNE



• Fonte da luz	Led integrado
• Ângulo de abertura	30º
• URG	Lente Antiofuscante
• Watts	2 watts
• Lumens	150
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	Alumínio



## PENDENTE **BOX**

1086/240




Ângulo de abertura de  
30° em cada foco

5939 PRETO  
5940 BRANCO  
5941 DOURADO ONO



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	2 watts
• Lumens	150
• Cabo	2000 mm
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	Alumínio




## PENDENTE **BOX**

1086/500

5943 PRETO  
5944 BRANCO  
5945 DOURADO ONO



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	2 watts
• Lumens	150
• Cabo	2000 mm
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	Alumínio








## ARANDELA **BOX**


1088/1 - 1 FACHO

5971 PRETO  
5972 BRANCO  
5973 DOURADO ONO



Ângulo de abertura de  
30° em cada foco

• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	2 watts
• Lumens	150
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	Alumínio




1088/1


## ARANDELA **BOX**

1088/2 - 2 FACHOS

5979 PRETO  
5980 BRANCO  
5981 DOURADO ONO



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	4 watts
• Lumens	300
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	Alumínio





1088/2



## PLAFON **BOX**

1087/140

5955 PRETO  
5956 BRANCO  
5957 DOURADO ONO





1087/140

• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	2 watts
• Lumens	150
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	Alumínio

## PLAFON **BOX**

1087/240

5959 PRETO  
5960 BRANCO  
5961 DOURADO ONO



1087/240

• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	2 watts
• Lumens	150
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	Alumínio





## PENDENTE SET

1095/1



Ângulo de abertura de  
45° em cada foco

- 6046 BRANCO
- 6047 PRETO
- 6048 DOURADO ONO
- 6049 DOURADO ESCOVADO
- 6050 DOURADO POLIDO



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	3 watts
• Lumens	225
• Cabo	2000 mm
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio



## PENDENTE **VERSSAT**

499/1

- 299 BRANCO
- 301 DOURADO POLIDO
- 304 PRETO
- 306 DOURADO ESCOVADO
- 1942 DOURADO ONO

• Fonte da luz	1 x G9
• Cabo	2000 mm
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio



## PENDENTE **VERSSAT**

634/1

- 342 BRANCO
- 346 DOURADO POLIDO
- 348 PRETO
- 345 DOURADO ESCOVADO
- 2050 DOURADO ONO

• Fonte da luz	1 x GU10
• Tipo de lâmpada	MR16
• Cabo	2000 mm
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio



## PENDENTE **VERSSAT**

1094/1

- 6018 PRETO
- 6019 BRANCO
- 6020 DOURADO ONO
- 6021 DOURADO POLIDO
- 6022 DOURADO ESCOVADO

• Fonte da luz	1 x GU10
• Tipo de lâmpada	MR11
• Cabo	2000 mm
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio







## PENDENTE RIO

1096/1




Ângulo de abertura  
de 36° com sistema  
antiofuscamento

6051 BRANCO  
6052 PRETO  
6053 DOURADO ONO




• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	5 watts
• Lumens	375
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Medida do cabo	2000 mm
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio




## PENDENTE UP

1070/27

5587 PRETO  
5588 BRANCO  
5589 DOURADO ONO  
5594 DOURADO ESCOVADO




• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	18 watts
• Lumens	1260
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Medida do cabo	2000 mm
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio




## PENDENTE UP

1070/40

5595 PRETO  
5596 BRANCO  
5597 DOURADO ONO  
5602 DOURADO ESCOVADO



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	22 watts
• Lumens	1540
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Medida do cabo	2000 mm
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio








## PENDENTE SLICE

1067/27

5516 PRETO  
5517 BRANCO  
5518 DOURADO ONO  
5523 DOURADO ESCOVADO



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	18 watts
• Lumens	1260
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Medida do cabo	2000 mm
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio




## PENDENTE SLICE

1067/40

5538 PRETO  
5539 BRANCO  
5540 DOURADO ONO  
5546 DOURADO ESCOVADO




• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	22 watts
• Lumens	1540
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Medida do cabo	2000 mm
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio




## ARANDELA/PLAFON SLICE 1068/18

5547 PRETO  
5548 BRANCO  
5549 DOURADO ONO  
5554 DOURADO ESCOVADO




• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	4 watts
• Lumens	280
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio




## ARANDELA/PLAFON SLICE 1068/27

5555 PRETO  
5556 BRANCO  
5557 DOURADO ONO  
5562 DOURADO ESCOVADO




• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	18 watts
• Lumens	1260
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio




## ARANDELA/PLAFON SLICE 1068/40

5563 PRETO  
5564 BRANCO  
5565 DOURADO ONO  
5570 DOURADO ESCOVADO



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	22 watts
• Lumens	1540
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio







1055/85 ARANDELA INFINITY  
COM INTERRUPTOR

## INFINITY

A linha apresenta um design minimalista que valoriza a luz indireta, oferecendo conforto e relaxamento por meio da iluminação.



## ARANDELA INFINITY

### COM INTERRUPTOR

1055/25

6736 PRETO  
6737 BRANCO  
6738 DOURADO ONO



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	10 watts
• Lumens	713
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio

## ARANDELA INFINITY

### COM INTERRUPTOR

1055/60

5337 PRETO  
5338 BRANCO  
5339 DOURADO ONO



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	20 watts
• Lumens	1500
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio



Chave liga/desliga  
na peça

## ARANDELA INFINITY

### COM INTERRUPTOR

1055/85

5345 PRETO  
5346 BRANCO  
5347 DOURADO ONO



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	30 watts
• Lumens	2250
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio

## ARANDELA INFINITY


### COM INTERRUPTOR

1055/120


5353 PRETO  
5354 BRANCO  
5355 DOURADO ONO



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	40 watts
• Lumens	3000
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio







### INFINITY COM SPOT

Aliando uma iluminação confortável e destacando o que realmente importa, este é o efeito da luz direta e indireta desta linha.

## ARANDELA INFINITY

### COM 02 INTERRUPTOR E MINI SPOT

1056/25

6744 PRETO  
6745 BRANCO  
6746 DOURADO ONO



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	10 watts + 3 watts
• Lumens	938
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio

## ARANDELA INFINITY

### COM 02 INTERRUPTOR E MINI SPOT

1056/60

5369 PRETO  
5370 BRANCO  
5371 DOURADO ONO



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	20 watts + 3 watts
• Lumens	1725
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio

## ARANDELA INFINITY

### COM 02 INTERRUPTOR E MINI SPOT

1056/85

5377 PRETO  
5378 BRANCO  
5379 DOURADO ONO



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	30 watts + 3 watts
• Lumens	2475
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio

## ARANDELA INFINITY

### COM 02 INTERRUPTOR E MINI SPOT

1056/120

5385 PRETO  
5386 BRANCO  
5387 DOURADO ONO



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	40 watts + 3 watts
• Lumens	3225
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio




Spots com ângulo de abertura de 45°



Chaves liga/desliga na peça

Acendimento individual dos spots e luz indireta








## INFINITY PLAFON

Design minimalista da  
iluminação indireta.





## PLAFON INFINITY

1053/32

5283 PRETO  
5284 BRANCO  
5285 DOURADO ONO



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	37 watts
• Lumens	2220
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio




## PLAFON INFINITY

1053/48

5291 PRETO  
5292 BRANCO  
5293 DOURADO ONO



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	59 watts
• Lumens	3540
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio







### INFINITY PLAFON COM FOCO

Criar diferentes ambientes e explorar a iluminação é a verdadeira versatilidade do plafon com luz indireta e foco.



## PLAFON INFINITY



### 02 FOCOS

1054/32

5307 PRETO  
5308 BRANCO  
5309 DOURADO ONO



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	29 watts + 4 watts
• Lumens	2475
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio



## PLAFON INFINITY



### 04 FOCOS

1054/48

5317 PRETO  
5318 BRANCO  
5319 DOURADO ONO



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	34 watts + 8 watts
• Lumens	3150
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio



Toda a linha *Infinity com foco* possui opção de acendimento individual da luz indireta e luz direta de foco



Ângulo de abertura de 30° em cada foco





## PLAFON ELEGANCE

Iluminação funcional e direta.






## PLAFON ELEGANCE

1051/30

5234 PRETO  
5235 BRANCO  
5236 DOURADO ONO



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	21 watts
• Lumens	1575
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio




## PLAFON ELEGANCE

1051/50

5242 PRETO  
5243 BRANCO  
5244 DOURADO ONO  
5245 PRETO/BRANCO



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	32 watts
• Lumens	2240
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio







### **PLAFON ELEGANCE DE EMBUTIR**

Iluminar com sofisticação e sutileza,  
destacando os contornos luminosos.




## PLAFON EMBUTIR ELEGANCE

1076/30

5839 PRETO  
5840 BRANCO



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	21 watts
• Lumens	1575
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio
• Nincho	300 x 300




## PLAFON EMBUTIR ELEGANCE


1076/50

5843 PRETO  
5844 BRANCO



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	32 watts
• Lumens	2400
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio
• Nincho	480 x 480





Toda a linha *Elegance com foco* possui opção de acendimento individual da luz difusa e luz de foco



Ângulo de abertura de 30° em cada foco



## PLAFON ELEGANCE


### 02 FOCOS

1052/30

5258 PRETO  
5259 BRANCO  
5261 DOURADO ONO  
5262 PRETO E BRANCO



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	21 watts + 4 watts
• Lumens	1875
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio



## PLAFON ELEGANCE


### 04 FOCOS

1052/50

5267 PRETO  
5268 BRANCO  
5269 DOURADO ONO  
5270 PRETO E BRANCO



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	32 watts + 8 watts
• Lumens	3000
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio



## PLAFON ELEGANCE


### 05 FOCOS

1052/25-80

5275 PRETO  
5276 BRANCO  
5277 DOURADO ONO



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	37 watts + 9 watts
• Lumens	3450
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio





## PLAFON EMBUTIR **ELEGANCE**


02 FOCOS

1081/30

5874 PRETO  
5875 BRANCO



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	21 watts + 4 watts
• Lumens	1950
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio
• Nincho	300 x 300



## PLAFON EMBUTIR **ELEGANCE**



04 FOCOS

1081/50

5878 PRETO  
5879 BRANCO



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	32 watts + 8 watts
• Lumens	3000
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio
• Nincho	480 x 480



Toda a linha *Elegance* com foco possui opção de acendimento individual da luz difusa e luz de foco



Ângulo de abertura de 30° em cada foco




## PLAFON CAVITY

1059/35

5433 PRETO  
5434 BRANCO  
5435 DOURADO ONO  
5438 BRANCO/DOURADO ONO



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	18 watts
• Lumens	1260
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio





## PLAFON CAVITY

1059/45

5439 PRETO  
5440 BRANCO  
5441 DOURADO ONO  
8539 BRANCO/DOURADO ONO



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	36 watts
• Lumens	2520
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio






## EMBUTIDO **CAVITY**

1060/37

- 5445 PRETO
- 5446 BRANCO
- 5447 DOURADO ONO
- 8540 BRANCO/DOURADO ONO



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	18 watts
• Lumens	1260
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio
• Nincho	37 x 37




## EMBUTIDO **CAVITY**

1060/50

- 5451 PRETO
- 5452 BRANCO
- 5453 DOURADO ONO
- 8541 BRANCO/DOURADO ONO



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	36 watts
• Lumens	2520
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio
• Nincho	48 x 48



## PLAFON DEL SOBREPOR

A iluminação linear combina foco e funcionalidade, proporcionando uma iluminação geral eficaz.





## PERFIL SOBREPOR **DEL** 04 FOCOS

1071/1000

5666 BRANCO  
5667 PRETO  
5668 DOURADO ONO



5669 BRANCO  
5670 PRETO  
5671 DOURADO ONO



- 16 watts + 8 watts
- 1800 lumens

## PERFIL SOBREPOR **DEL** 04 FOCOS

1071/1200

5672 BRANCO  
5673 PRETO  
5674 DOURADO ONO



5675 BRANCO  
5676 PRETO  
5677 DOURADO ONO



- 20 watts + 8 watts
- 2100 lumens

## PERFIL SOBREPOR **DEL** 10 FOCOS

1071/1500


5678 BRANCO  
5679 PRETO  
5680 DOURADO ONO



5681 BRANCO  
5682 PRETO  
5683 DOURADO ONO




- 22 watts + 20 watts
- 3150 lumens
- Fonte da luz Led integrado
- Voltagem Bivolt (110/220v)
- Grau de proteção IP20
- Composição do produto alumínio



Opção de acendimento  
individual luz difusa e  
luz de foco



Ângulo de abertura de  
30° em cada foco



## PLAFON DEL EMBUTIDO

De forma a integrar a luz ao projeto, as luminárias criam diferentes cenários que valorizam os espaços e oferecem, ao mesmo tempo, funcionalidade ao usuário.



## PERFIL EMBUTIR DEL 04 FOCOS

1075/1000

5823 BRANCO  
5824 PRETO



5825 BRANCO  
5826 PRETO



- 16 watts + 8 watts
- 1800 lumens

## PERFIL EMBUTIR DEL 04 FOCOS

1075/1200

5827 BRANCO  
5828 PRETO



5829 BRANCO  
5830 PRETO



- 20 watts + 8 watts
- 2100 lumens

## PERFIL EMBUTIR DEL 10 FOCOS

1075/1500

5831 BRANCO  
5832 PRETO




5833 BRANCO  
5834 PRETO




- 22 watts + 20 watts
- 3150 lumens


- Fonte da luz Led integrado
- Voltagem Bivolt (110/220v)
- Grau de proteção IP20
- Composição do produto alumínio



Opção de acendimento  
individual luz difusa e  
luz de foco



Ângulo de abertura de  
30° em cada foco







## PENDENTE DEL

### 04 FOCOS

1072/1200



5690 BRANCO  
5691 PRETO  
5692 DOURADO ONO



5693 BRANCO  
5694 PRETO  
5695 DOURADO ONO



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	20 watts + 8 watts
• Lumens	2100
• Cabo	2000 mm
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio



Opção de acendimento individual luz difusa e luz de foco



Ângulo de abertura de 30° em cada foco



Haste luminosa com articulação de até 360°



Chave liga/desliga na peça




## ARANDELA LINES COM INTERRUPTOR

1057/39

5401	PRETO	
5402	BRANCO	
5403	DOURADO ONO	
5404	GRAFITE	

5405	PRETO	
5406	BRANCO	
5407	DOURADO ONO	
5408	GRAFITE	

• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	5 watts
• Lumens	375
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio



## ARANDELA LINES COM INTERRUPTOR

1057/59

5409	PRETO	
5410	BRANCO	
5411	DOURADO ONO	
5412	GRAFITE	

5413	PRETO	
5414	BRANCO	
5415	DOURADO ONO	
5416	GRAFITE	

• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	11 watts
• Lumens	825
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio



## ARANDELA LINES COM INTERRUPTOR

1057/85

5417	PRETO	
5418	BRANCO	
5419	DOURADO ONO	
5420	GRAFITE	

5421	PRETO	
5422	BRANCO	
5423	DOURADO ONO	
5424	GRAFITE	

• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	16 watts
• Lumens	1200
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio



# ARANDELA **STYLE**

823/60

- 1430 DOURADO ONO
- 1431 PRETO
- 1847 BRANCO



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	13 watts
• Lumens	975
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio





# ARANDELA **STYLE**

823/100

- 6114 BRANCO
- 6115 PRETO
- 6116 DOURADO ONO



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	15 watts
• Lumens	1050
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio







## COLUNA **STYLE**

844/1


2533 BRANCO  
2532 PRETO  
4823 DOURADO ONO



2933 BRANCO  
2932 PRETO  
4983 DOURADO ONO



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	22 watts
• Lumens	1650
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio





## PENDENTE **HOGAR**

1074/1

5798 PRETO  
5799 BRANCO  
5800 DOURADO ONO  
5801 DOURADO POLIDO  
5802 DOURADO ESCOVADO



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	3 watts
• Lumens	225
• Cabo	2000 mm
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio



Ângulo de abertura de  
45° em cada foco



1074/1



Ângulo de abertura  
de 36° com sistema  
antiofuscamento


## ARANDELA ZOOM

1099/1

- 6081 BRANCO
- 6082 PRETO
- 6083 DOURADO ONO
- 6084 PRETO/DOURADO ESCOVADO
- 6085 BRANCO/DOURADO ESCOVADO



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	5 watts
• Lumens	375
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio



1099/1

## PENDENTE ZOOM

1098/1

- 6071 BRANCO
- 6072 PRETO
- 6073 DOURADO ONO
- 6074 PRETO/DOURADO ESCOVADO
- 6075 BRANCO/DOURADO ESCOVADO



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	5 watts
• Lumens	375
• Cabo	2000 mm
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio



1098/1







## PLAFON **MAZE**

825/30


1447 BRANCO  
1449 PRETO  
1892 DOURADO ONO



1450 BRANCO  
4967 DOURADO ONO  
1451 PRETO



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	22 watts
• Lumens	1650
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio



## PLAFON KIT


812/60

1349 BRANCO  
1350 DOURADO ONO  
1351 PRETO



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	18 watts
• Lumens	1350
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio

1901 BRANCO  
2207 PRETO  
4968 DOURADO ONO



## PLAFON KIT


812/120

1348 PRETO  
1875 DOURADO ONO  
2041 BRANCO



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	38 watts
• Lumens	2850
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio

1900 PRETO  
4970 DOURADO ONO  
2111 BRANCO





## PLAFON CASE

824/30


1433 PRETO  
1434 BRANCO  
2537 DOURADO ONO



1435 PRETO  
2252 BRANCO  
4912 DOURADO ONO



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	22 watts
• Lumens	1650
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio



## PLAFON CASE

824/30-30


1438 DOURADO ONO  
1439 PRETO  
2206 BRANCO




1437 BRANCO  
1440 PRETO  
2452 DOURADO ONO



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	40 watts
• Lumens	3000
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio







## PLAFON CASE

824/30-40


1441 PRETO  
1443 BRANCO  
1445 DOURADO ONO



1446 PRETO  
1444 BRANCO  
4915 DOURADO ONO



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	45 watts
• Lumens	3375
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio



## PENDENTE CASE

827/30-30


1456 BRANCO  
1457 PRETO  
2359 DOURADO ONO



2373 DOURADO ONO  
1880 PRETO  
2201 BRANCO



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	40watts
• Lumens	3000
• Cabo	1500 mm
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio






## PLAFON **SMART**

385/2

84	BRANCO
85	CAFÉ
86	COBRE POLIDO
90	PRETO
3214	DOURADO ONO

• Fonte da luz	2 soquetes E27
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio




## PLAFON **SMART**

385/3

97	BRANCO
98	CAFÉ
103	PRETO
4722	DOURADO ONO
99	COBRE POLIDO

• Fonte da luz	3 soquetes E27
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio




## PLAFON **SMART**

385/5

110	BRANCO
112	COBRE POLIDO
116	PRETO
3766	DOURADO ONO
99	COBRE POLIDO

• Fonte da luz	5 soquetes E27
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio






## PENDENTE **SMART**

386/5

131 BRANCO  
135 PRETO  
5002 DOURADO ONO

- Fonte da luz 5 soquetes E27
- Voltagem Bivolt (110/220v)
- Cabo 1500 mm
- Grau de proteção IP20
- Composição do produto alumínio








## PLAFON NEW SMART

735/25

873 BRANCO  
879 PRETO



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	18 watts
• Lumens	1350
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio




## PLAFON NEW SMART

735/35

882 BRANCO  
891 PRETO



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	36 watts
• Lumens	2700
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio




## PLAFON NEW SMART

735/50


894 BRANCO  
901 PRETO



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	50 watts
• Lumens	3750
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio








## PLAFON **BALLOON**

1078/38

5855 PRETO


5856 BRANCO

5857 DOURADO ONO



Troca de cor da  
temperatura do LED  
no liga/desliga do  
interruptor

• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	26 watts
• Lumens	2080
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio








## PENDENTE VALE

1043/50

4794 BRANCO  
4795 PRETO  
4796 DOURADO ONO



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	27 watts
• Lumens	2025
• Cabo	1500 mm
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio




## PLAFON VALE

1044/35

4770 BRANCO  
4771 PRETO  
4772 DOURADO ONO



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	20 watts
• Lumens	1500
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio



## PLAFON VALE

1044/50


4778 BRANCO  
4779 PRETO  
4780 DOURADO ONO



4782 BRANCO  
4783 PRETO  
4784 DOURADO ONO



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	27 watts
• Lumens	2025
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio



## PERFIL PRINT

### PENDENTE LED MINI SPOT

#### 1024/1


4534 PRETO  
4533 BRANCO



4536 PRETO  
4535 BRANCO



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	14 watts + 3 watts
• Lumens	1275
• Cabo	1500 mm
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio



## PERFIL PRINT

### PENDENTE LED MINI SPOT

#### 1024/1,5


4538 PRETO  
4537 BRANCO



4540 PRETO  
4539 BRANCO



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	24 watts + 3 watts
• Lumens	2025
• Cabo	1500 mm
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio





## PENDENTE HALL

810/120


1332 BRANCO  
1333 PRETO  
1848 DOURADO ONO



2584 BRANCO  
1334 PRETO  
4327 DOURADO ONO



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	38 watts
• Lumens	2850
• Cabo	1500 mm
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio





## PENDENTE ROAD

814/120


1364 PRETO  
2019 BRANCO



1361 BRANCO  
1365 PRETO



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	38 watts
• Lumens	2850
• Cabo	1500 mm
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio





## PENDENTE OFFICE

811/120


1340 BRANCO  
1344 PRETO  
1937 BRANCO/ANEL MADEIRA  
2025 PRETO/DOURADO ESCOVADO  
2138 PRETO/ANEL MADEIRA  
2494 BRANCO/DOURADO ESCOVADO

3K

1341 BRANCO  
1343 BRANCO/DOURADO ESCOVADO  
1345 PRETO  
1347 PRETO/DOURADO ESCOVADO  
1870 PRETO/ANEL MADEIRA  
2184 BRANCO/ANEL MADEIRA  
4400 BRANCO/DOURADO ONO

4K


- Fonte da luz Led integrado
- Watts 18 watts
- Lumens 1350
- Anéis alumínio ou madeira
- Cabo 1500 mm
- Voltagem Bivolt (110/220v)
- Grau de proteção IP20
- Composição do produto alumínio



## PENDENTE LINAR RECTA

1223/95

8002 BRANCO  
8003 PRETO  
8004 DOURADO ONO





## PENDENTE **EVENT**

829/3


1462 PRETO  
3068 BRANCO  
3253 DOURADO ONO



2208 PRETO  
4972 DOURADO ONO  
3011 BRANCO



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	30 watts
• Lumens	2250
• Cabo	1500 mm
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio





## PENDENTE ONLY

830/1


1463 BRANCO  
1465 PRETO  
2164 PRETO/DOURADO ESCOVADO  
4867 BRANCO/DOURADO ESCOVADO  
2124 DOURADO ONO

3K

2125 DOURADO ONO  
2140 PRETO/DOURADO ESCOVADO  
2203 BRANCO  
3136 PRETO

4K

• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	34 watts
• Lumens	2550
• Cabo	1500 mm
• Spots	2 x MR11 - 2 x GU10
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio






## ARANDELA **CAKE**

884/1

4210 PRETO/DOURADO ONO  
4211 PRETO  
4212 BRANCO  
4213 DOURADO ONO



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	8 watts
• Lumens	600
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio






## COLUNA **CAKE**

850/1

2874 PRETO/DOURADO ESCOVADO  
2876 PRETO  
2878 DOURADO ONO



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	13 watts
• Lumens	975
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio







## ARANDELA **PRISMA** 400MM 993/40

4276 BRANCO  
4277 PRETO  
4441 DOURADO ONO




• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	6 watts
• Lumens	450
• Voltagem	Bivolt (110/220v)

4278 BRANCO  
4279 PRETO  
4442 DOURADO ONO



• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio



## ARANDELA **PRISMA** 600MM 993/60

4313 BRANCO  
4314 PRETO  
4443 DOURADO ONO




• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	9 watts
• Lumens	675
• Voltagem	Bivolt (110/220v)

4316 BRANCO  
4317 PRETO  
4444 DOURADO ONO



• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio




## MINI SPOT **SCORE** PARA GESSO

995/1

4286 PRETO  
4285 BRANCO  
4287 DOURADO ESCOVADO  
4445 DOURADO ONO



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	3 watts
• Lumens	225
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio




## MINI SPOT **SCORE**

996/1

4484 BRANCO  
4486 PRETO  
4488 DOURADO ESCOVADO  
4597 DOURADO ONO



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	3 watts
• Lumens	225
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio





## MARK

Ao desenhar a luz na superfície, ela proporciona um efeito de foco que cria cenários, ao mesmo tempo em que destaca e oferece uma iluminação aconchegante.








## ARANDELA **MARK** COM FLEXÍVEL MINI SPOT

1028/1

4565 PRETO  
4566 BRANCO



• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	3 watts
• Lumens	225
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio




## ARANDELA **MARK**

1041/1

4753 BRANCO  
4754 PRETO  
4755 DOURADO ONO



• Fonte da luz	Led integrado
• Faixa	1
• Watts	3 watts
• Lumens	225
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio




## ARANDELA **MARK**

1042/2

4761 BRANCO  
4762 PRETO  
4763 DOURADO ONO



• Fonte da luz	Led integrado
• Faixos	2
• Watts	5 watts
• Lumens	375
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP20
• Composição do produto	alumínio





# COLEÇÃO JARDIM

A magia que a luz oferece aos caminhos nos jardins envolve e orienta com a elegante linha de luminárias Spotline. Crie sensações e momentos encantados através da iluminação.






## ARANDELA **CAP**

1106/1

- 6130 BRANCO
- 6131 PRETO
- 6132 DOURADO ONO

• Fonte da luz	1 X GU10
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP54
• Composição do produto	alumínio



## BALIZADOR **CAP**

FIXAÇÃO: CANOPLA

1123/1

350mm	500mm	800mm
6405 PRETO	6407 PRETO	6127 PRETO


## BALIZADOR **CAP**

FIXAÇÃO: ESPETO

1104/1

350mm	500mm	800mm
6403 PRETO	6404 PRETO	6126 PRETO

• Fonte da luz	1 X GU10
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP54
• Composição do produto	alumínio






## ARANDELA ZOD

1107/1

- 6133 BRANCO
- 6134 PRETO
- 6135 DOURADO ONO

• Fonte da luz	1 X MR11
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP54
• Composição do produto	alumínio



Ponteira em acrílico



## BALIZADOR ZOD

FIXAÇÃO: CANOPLA

1124/1

350mm  
6410 PRETO

500mm  
6411 PRETO

800mm  
6129 PRETO

• Fonte da luz	1 X MR11
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP54
• Composição do produto	alumínio

## BALIZADOR ZOD


FIXAÇÃO: ESPETO

1105/1

350mm  
6408 PRETO

500mm  
6409 PRETO

800mm  
6128 PRETO



## BALIZADOR TOUR

FIXAÇÃO: CANOPLA

1116/1

350mm	500mm	800mm
6382 PRETO	6384 PRETO	6181 PRETO


• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	3 watts
• Lumens	225
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP54
• Composição do produto	alumínio

## BALIZADOR TOUR

FIXAÇÃO: ESPETO

1120/1

350mm	500mm	800mm
6386 PRETO	6388 PRETO	6272 PRETO





## BALIZADOR TANO

FIXAÇÃO: CANOPLA

1103/1

350mm	500mm	800mm
6390 PRETO	6392 PRETO	6141 PRETO

• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	12 watts
• Lumens	900
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP54
• Composição do produto	alumínio
• Difusor	acrílico


## BALIZADOR TANO

FIXAÇÃO: ESPETO

1121/1

350mm	500mm	800mm
6396 PRETO	6398 PRETO	6142 PRETO

• Fonte da luz	Led integrado
• Watts	12 watts
• Lumens	900
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP54
• Composição do produto	alumínio
• Difusor	acrílico







## BALIZADOR NIKI

FIXAÇÃO: CANOPLA

1100/1

350mm	500mm	800mm
6399 PRETO	6400 PRETO	6091 PRETO

• Fonte da luz	1 X G9
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP54
• Composição do produto	alumínio


## BALIZADOR NIKI

FIXAÇÃO: ESPETO


1122/1

350mm	500mm	800mm
6401 PRETO	6402 PRETO	6092 PRETO

• Fonte da luz	1 X G9
• Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Grau de proteção	IP54
• Composição do produto	alumínio



# PEÇAS E ACESSÓRIOS




## CHAPA CAIXA 4X2

1112

- 6140 BRANCO
- 6195 PRETO
- 6196 DOURADO ONO

• Composição do produto alumínio



## CANOPLA EMBUTIR

1108

- 6136 BRANCO
- 6183 PRETO
- 6184 DOURADO ONO
- 6185 DOURADO ESCOVADO
- 6186 DOURADO POLIDO

• Composição do produto alumínio




## CANOPLA SOBREPOR

1109

- 6137 BRANCO
- 6187 PRETO
- 6188 DOURADO ONO
- 6189 DOURADO ESCOVADO
- 6190 DOURADO POLIDO

• Composição do produto alumínio




## CANOPLA SOBREPOR

1111

- 6139 BRANCO
- 6191 PRETO
- 6192 DOURADO ONO
- 6193 DOURADO ESCOVADO
- 6194 DOURADO POLIDO


• Composição do produto alumínio




## CÚPULA DE TECIDO

- 2223 BRANCO
- 2185 CRU
- 2224 PRETO

• Composição do produto alumínio





Design com história, que conecta e inspira.  
Escreva histórias e compartilhe momentos. Viva  
a experiência que a iluminação proporciona no  
nosso cotidiano com **design spotline**.





**spotline**  
iluminação



FÁBRICA E SHOWROOM

Rua Associação Atlética Poense, 575  
Jardim Emília - Poá - SP - Cep 08566-100

[vendas@spotline.com.br](mailto:vendas@spotline.com.br)

[facebook/spotlineiluminacao](https://facebook.com/spotlineiluminacao)

[instagram/spot\\_line\\_iluminacao](https://instagram.com/spot_line_iluminacao)