

Select by TKS



A TKS foi buscar em seu portfólio
o que há de mais sofisticado e luxuoso
em luminárias de qualidade premium.

Assim nasceu

Select

Peças rigorosamente escolhidas
para quem deseja transformar projetos
em ambientes verdadeiramente especiais.

Produtos desenvolvidos com tecnologia,
criatividade e emoção!

TKS

LUMINÁRIAS & VENTILADORES

Essencial!




Select_{by} TKS



Pendente
**KLARYN
MINI 2052**
Luminária:
Ø 38 x 245 mm



Pendente
**KLARYN M
2013**
Luminária:
Ø 38 x 600 mm



Pendente
**KLARYN G
2014**
Luminária:
Ø 38 x 800 mm




Pendente
**KLARYN P
2012**
Luminária:
Ø 38 x 450 mm

Porta lâmpada: **1 x GU 10 MR11** • Base de teto: Full Contact Ø 55 x 3 mm
Cabo de alimentação: 2 m (regulável)



Arandela
KLARYN 4041
Porta lâmpada:
1 x GU 10 MR11
Luminária:
60 x 80 x 475 mm
Base de parede:
Full Contact Ø 80 x 3 mm





Loja: CITY ILUMINAÇÃO
Responsável técnico: André Peixoto
Foto: Zoro Seixas

TKS



Pendente
KALYX 2054
Porta lâmpada:
1 x GU 10 MR11
Luminária:
Ø 50 x 210 mm
Base de teto:
Full Contact Ø 55 x 3 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)



Pendente
KALYX ONE 2102
Porta lâmpada:
GU10 MR11
Luminária:
Ø 50 x 130 mm
Base de teto:
Full Contact Ø 55 x 3 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)



Arandela
KALYX 4049
Porta lâmpada:
1 x GU 10 MR11
Luminária:
70 x 80 x 210 mm
Base de parede:
Full Contact Ø 80 x 3 mm




Arandela
KALYX SLIM 4048
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Luminária:
55 x 80 x 195 mm
Base de parede:
Full Contact Ø 80 x 3 mm



Pendente
KALYX SLIM 2053
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Luminária:
Ø 38 x 185 mm
Base de teto:
Full Contact Ø 55 x 3 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)




Pendente
KALYX ONE SLIM 2103
Porta lâmpada:
G9 Halopin
Luminária:
Ø 38 x 115 mm
Base de teto:
Full Contact Ø 55 x 3 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)







TKS




Coluna
FLOAT 3015
Porta lâmpada: 1 x GU10 MR11
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 240 x 475 mm
Base: Ø 240 x 10 mm
Altura: 1800 mm
Cabo de alimentação:
2,50 m (com interruptor de piso)




Balizador
FLOAT 1397
Sem base
Porta lâmpada: 1 x GU10 MR11
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 38 x 475 mm
Altura livre: 1300 mm



Arandela
FLOAT 4077
Porta lâmpada:
2 x GU10 MR11
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: 85 x 55 x 670 mm
Base de parede:
Full Contact Ø 55 x 3 mm



Abajur
FLOAT 3527
Porta lâmpada: 1 x GU10 MR11
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 180 x 475 mm
Base: Ø 180 x 10 mm
Altura: 780 mm
Cabo de alimentação:
1,80 m (com interruptor)





Loja: ILUMINAH PROJETOS DE ILUMINAÇÃO
Projeto: Gleiton Rigonato Araújo


TKS



Pendente
FLOAT 2092
Porta lâmpada: **2 x GU10 MR11**
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 51 x 180 mm
Módulos ajustáveis em metal
e acrílico fosco
Base de teto:
Full Contact Ø 55 x 3 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)



Pendente
FLOAT 2093
Porta lâmpada: **2 x GU10 MR11**
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 51 x 230 mm
Módulos ajustáveis em metal
e acrílico fosco
Base de teto:
Full Contact Ø 55 x 3 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)



Pendente
FLOAT 2094
Porta lâmpada: **2 x GU10 MR11**
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 51 x 180 mm
Módulos ajustáveis em metal
e acrílico fosco
Base de teto:
Full Contact Ø 55 x 3 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)







Pendente
FLOAT 2096
Porta lâmpada: 2 x GU10 MR11
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 51 x 180 mm
Módulos ajustáveis em metal e acrílico fosco
Base de teto:
Full Contact Ø 55 x 3 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)

Pendente
FLOAT 2111
Porta lâmpada: 1 x GU10 MR11
Luminária: Ø 38 x 300 mm
Módulos ajustáveis em metal
Base de teto:
Full Contact Ø 55 x 3 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)





Pendente
FLOAT 2095
Porta lâmpada: 2 x GU10 MR11
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 51 x 300 mm
Módulos ajustáveis em metal e acrílico fosco
Base de teto:
Full Contact Ø 55 x 3 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)





Pendente
WAND PÊNDULO 2119
 Porta lâmpada: 2 x G9 Halopin
 Difusor: Acrílico fosco
 Luminária: Ø 25 x 450 mm
 Base de teto:
 Full Contact Ø 55 x 3 mm
 Cabo de alimentação:
 2 m (regulável)



Pendente
WAND PÊNDULO 2118
 Porta lâmpada: 20 x G9 Halopin
 Difusor: Acrílico fosco
 Luminárias: Ø 25 x 450 mm
 Base de teto: Ø 560 x 25 mm
 c/ Blanket de Ø 600 mm
 Cabos de alimentação: 4 m (regulável)




TKS


Select^{by} TKS



Pendente
WAND BRT 2115
 Porta lâmpada: 27 x G9 Halopin
 Difusor: Acrílico fosco
 Luminárias: 15 Ø 25 x 425 mm / 12 Ø 25 x 625 mm
 Base de teto: 1140 x 340 x 25 mm
 c/ Blanket de 1200 x 400 mm
 Cabos de alimentação: 2 m (regulável)








Pendente
WAND BRD 2117
Porta lâmpada: 25 x G9 Halopin
Difusor: Acrílico fosco
Luminárias: Ø 25 x 425 mm
Base de teto: Ø 465 x 25 mm
c/ Blanket de Ø 500 mm
Cabos de alimentação: 2 m (regulável)





Pendente
WAND BRT 2116
Porta lâmpada: 18 x G9 Halopin
Difusor: Acrílico fosco
Luminárias: Ø 25 x 425 mm
Base de teto: 940 x 140 x 25 mm
c/ Blanket de 1000 x 200 mm
Cabos de alimentação: 2 m (regulável)







Pendente
SOPHIA 2121
 Porta lâmpada: 2 x G9 HALOPIN
 Difusor: Globo de vidro branco opalino
 com rosca Ø 80 mm
 Luminária: Ø 1200 x 120 mm
 Base de teto: Ø 90 x 20 mm
 Cabo de alimentação: 2 m (regulável)



Coluna
SOPHIA 3020
 Porta lâmpada: 2 x G9 HALOPIN
 Difusor: Globo de vidro branco opalino
 com rosca Ø 80 mm
 Luminária: Ø 164 x 420 mm
 Base: Ø 140 x 190 mm
 Altura: 1540 mm
 Cabo de alimentação:
 2,50 m (com interruptor de piso)





Abajur
SOPHIA 3531
 Porta lâmpada: 1 x G9 HALOPIN
 Difusor: Globo de vidro branco opalino
 com rosca Ø 80 mm
 Luminária: Ø 145 x 200 mm
 Base: Ø 100 x 140 mm
 Altura: 640 mm
 Cabo de alimentação:
 1,80 m (com interruptor)





Pendente
SOPHIA 2109
Porta lâmpada: 4 x G9 HALOPIN
Difusor: Globo de vidro branco opalino
com rosca Ø 80 mm
Luminária: Ø 1880 x 120 mm
Base de teto: Ø 90 x 20 mm
Cabo de alimentação: 2 m (regulável)



Pendente
SOPHIA 2108
Porta lâmpada: 4 x G9 HALOPIN
Difusor: Globo de vidro branco opalino
com rosca Ø 80 mm
Luminária: Ø 1480 x 120 mm
Base de teto: Ø 90 x 20 mm
Cabo de alimentação: 2 m (regulável)






Projeto: STUDIO AEROLUCE
Responsável Técnico: Alysson de Oliveira


TKS





Arandela/Piafón
SOPHIA 4095
 Porta lâmpada: 1 x G9 HALOPIN
 Difusor: Globo de vidro branco opalino
 com rosca Ø 80 mm
 Luminária: 110 x 110 x 110 mm
 Base de parede: Ø 90 x 20 mm



Arandela
SOPHIA 4096
 Porta lâmpada: 1 x G9 HALOPIN
 Difusor: Globo de vidro branco opalino
 com rosca Ø 80 mm
 Luminária: 120 x 110 x 600 mm
 Base de parede: Ø 38 x 48 mm



Arandela
SOPHIA 4097
 Porta lâmpada: 2 x G9 HALOPIN
 Difusor: Globo de vidro branco opalino
 com rosca Ø 80 mm
 Luminária: 120 x 110 x 1000 mm
 Bases de parede: Ø 38 x 48 mm




Arandela
SOPHIA 4098
 Porta lâmpada: 4 x G9 HALOPIN
 Difusor: Globo de vidro branco opalino
 com rosca Ø 80 mm
 Luminária: 120 x 110 x 2000 mm
 Bases de parede: Ø 38 x 48 mm




TKS




Pendente
SOPHIA 2110
Porta lâmpada:
3 x G9 HALOPIN
Difusor: Globo de vidro
branco opalino
com rosca Ø 80 mm
Luminária: Ø 210 x 1340 mm
Base de teto: Ø 90 x 20 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)



Pendente
SOPHIA 2112
Porta lâmpada:
3 x G9 HALOPIN
Difusor: Globo de vidro
branco opalino
com rosca Ø 80 mm
Luminária: Ø 210 x 960 mm
Base de teto: Ø 90 x 20 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)



Pendente
SOPHIA 2107
Porta lâmpada:
1 x G9 HALOPIN
Difusor: Globo de vidro
branco opalino
com rosca Ø 80 mm
Luminária: Ø 110 x 210 mm
Base de teto: Ø 90 x 20 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)






TKS

**COM MOVIMENTO
LATERAL**



Arandela
VICKY 90G MINI 4093
Porta lâmpada: 1 x GU10 MR11
Tamanho do spot: Ø 38 x 145 mm
Altura: 800 mm
Alcance do braço: 465 mm
Bases de parede: Ø 38 x 38 mm

Para instalação direta na rede
(saída dos fios pela canopla inferior)



Arandela
VICKY 90G MINI 4092 BASE EXTRA
Porta lâmpada: 1 x GU10 MR11
Tamanho do spot: Ø 38 x 145 mm
Altura: 800 mm
Alcance do braço: 465 mm
Bases de parede: Ø 38 x 38 mm
Cabo de alimentação: 1,50 m (regulável)

Com canopla extra para instalação
em rede fora da peça

Arandela
VICKY 90G MINI 4094 PLUG
Porta lâmpada: 1 x GU10 MR11
Tamanho do spot: Ø 38 x 145 mm
Altura: 800 mm
Alcance do braço: 465 mm
Bases de parede: Ø 38 x 38 mm
Cabo de alimentação: 2,50 m

Com interruptor de piso para
ligação em tomada



**COM MOVIMENTO
LATERAL**



Arandela
VICKY 60G 4090
Porta lâmpada: 1 x GU10 MR11
Tamanho do spot: Ø 38 x 215 mm
Altura: 1570 mm
Alcance do braço: 670 mm
Bases de parede: Ø 38 x 38 mm

Para instalação direta na rede
(saída dos fios pela canopla inferior)




Arandela
VICKY 60G 4085 BASE EXTRA
Porta lâmpada: 1 x GU10 MR11
Tamanho do spot: Ø 38 x 215 mm
Altura: 1570 mm
Alcance do braço: 670 mm
Bases de parede: Ø 38 x 38 mm
Cabo de alimentação: 1,50 m (regulável)

Com canopla extra para instalação
em rede fora da peça



Arandela
VICKY 60G 4091 PLUG
Porta lâmpada: 1 x GU10 MR11
Tamanho do spot: Ø 38 x 215 mm
Altura: 1570 mm
Alcance do braço: 670 mm
Bases de parede: Ø 38 x 38 mm
Cabo de alimentação: 2,50 m

Com interruptor de piso para
ligação em tomada



LATERAL



Arandela
VICKY 90G 4088
Porta lâmpada: **1 x GU10 MR11**
Tamanho do spot: Ø 38 x 215 mm
Altura: 1270 mm
Alcance do braço: 1030 mm
Bases de parede: Ø 38 x 38 mm

Para instalação direta na rede
(saída dos fios pela canopla inferior)




Arandela
VICKY 90G 4084 BASE EXTRA
Porta lâmpada: **1 x GU10 MR11**
Tamanho do spot: Ø 38 x 215 mm
Altura: 1270 mm
Alcance do braço: 1030 mm
Bases de parede: Ø 38 x 38 mm
Cabo de alimentação: 1.50 m (regulável)

Com canopla extra para instalação em rede fora da peça




Arandela
VICKY 90G 4089 PLUG
Porta lâmpada: **1 x GU10 MR11**
Tamanho do spot: Ø 38 x 215 mm
Altura: 1270 mm
Alcance do braço: 1030 mm
Bases de parede: Ø 38 x 38 mm
Cabo de alimentação: 2,50 m

Com interruptor de piso para
ligação em tomada





Pendente
RUIZ 2104
 Porta lâmpada: **3 x E27**
 Cúpula em tecido branco: Ø 550 x 300 mm
 Luminária: Ø 550 x 500 mm
 Base de teto: Ø 120 x 15 mm
 Cabo de alimentação: 2 m (regulável)




PENDENTE COM CÚPULA FECHADA



CÚPULAS EM TECIDO BRANCO
 PRIME QUALITY, DE TOQUE SUAVE
 E FINO ACABAMENTO

Abajur
RUIZ 3528
 Porta lâmpada: **1 x E27**
 Cúpula em tecido branco: Ø 350 x 250 mm
 Luminária: Ø 350 x 560 mm
 Base (metal e cimento): Ø 100 x 290 mm
 Cabo de alimentação: 1,80 m (com interruptor)






Loja: BLONQSTORE
Projeto: Nivia Fernandes Souza
Foto: Claudio Souza

TKS

PLAFON STALACTITE KIT 3

3 Unid. 1421 RETO
6 Unid. 1422 INCLINADO
3 Unid. 1423 RETO

6 Unid. 1424 INCLINADO
3 Unid. 1425 RETO
6 Unid. 1426 INCLINADO
3 Unid. 1427 RETO
6 Unid. 1428 INCLINADO



PEÇA O **LINK**
DO GABARITO
DE **INSTALAÇÃO**



PLAFON STALACTITE KIT 2



2 Unid. 1421 RETO
4 Unid. 1422 INCLINADO
2 Unid. 1423 RETO

4 Unid. 1424 INCLINADO
2 Unid. 1425 RETO
4 Unid. 1426 INCLINADO
2 Unid. 1427 RETO
4 Unid. 1428 INCLINADO

PLAFON STALACTITE KIT 1

1 Unid. 1421 RETO
2 Unid. 1422 INCLINADO
1 Unid. 1423 RETO


2 Unid. 1424 INCLINADO
1 Unid. 1425 RETO
2 Unid. 1426 INCLINADO
1 Unid. 1427 RETO
2 Unid. 1428 INCLINADO



Plafon
STALACTITE 1421 RETO
Porta lâmpada: 1 x G9 Halopin
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 38 x 285 mm




Plafon
STALACTITE 1422 INCLINADO
Porta lâmpada: 1 x G9 Halopin
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 38 x 250 mm



Plafon
STALACTITE 1423 RETO
Porta lâmpada: 1 x G9 Halopin
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 38 x 335 mm




Plafon
STALACTITE 1424 INCLINADO
Porta lâmpada: 1 x G9 Halopin
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 38 x 300 mm



Plafon
STALACTITE 1425 RETO
Porta lâmpada: 1 x G9 Halopin
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 38 x 385 mm




Plafon
STALACTITE 1426 INCLINADO
Porta lâmpada: 1 x G9 Halopin
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 38 x 350 mm



Plafon
STALACTITE 1427 RETO
Porta lâmpada: 1 x G9 Halopin
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 38 x 435 mm




Plafon
STALACTITE 1428 INCLINADO
Porta lâmpada: 1 x G9 Halopin
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 38 x 400 mm





Plafon
STALACTITE 1420 BASE
 Porta lâmpada: 12 x G9 Halopin
 Difusor: Acrílico fosco
 Luminária: 1150 x 245 x 450 mm
 Base de teto: 1150 x 245 x 15 mm



Pendente
BEACON FLAP SLIM 2017
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 150 x 255 mm
Base de teto: Ø 60 x 15 mm
c/ blanket de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)



Pendente
BEACON SLIM 2015
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Luminária: Ø 25 x 190 mm
Base de teto: Ø 60 x 15 mm
c/ blanket de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)



Pendente
BEACON BILLET SLIM 2016
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 25 x 255 mm
Base de teto: Ø 60 x 15 mm
c/ blanket de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)




Pendente
ART 2122
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Luminária: Ø 25 x 160 mm
Base de teto:
Full Contact Ø 55 x 3 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)




Pendente
BEACON BILLET 1739
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 38 x 270 mm
Base de teto: Ø 60 x 15 mm
c/ blanket de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)



Pendente
BEACON FLAP 1738
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 180 x 270 mm
Base de teto: Ø 60 x 15 mm
c/ blanket de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)



Arandela
ART 4103
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Luminária:
55 x 80 x 180 mm
Base de parede:
Full Contact Ø 80 x 3 mm






TKS

Select by TKS




GIRO
+ARTICULAÇÃO

Pendente
PISA 1974
Porta lâmpada: 1 x E27
Tamanho da cúpula: Ø 135 x 160 mm - Foco ajustável
Haste vertical fixa: 720 mm
Braço móvel: 780 mm
Base de teto: Ø 120 x 15 mm



Abajur
PISA UNO 3530
Porta lâmpada: 1 x E27
Tamanho da cúpula: Ø 135 x 160 mm - Foco ajustável
Haste vertical fixa: 470 mm
Braço móvel: 500 mm
Base: Ø 260 x 10 mm
Cabo de alimentação: 1,80 m (com interruptor)






Pendente
PISA UNO 1888
Porta lâmpada: 1 x E27
Luminária: Ø 135 x 160 mm
Base de teto: Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação: 2 m (regulável)



BRAÇO COM MOVIMENTO LATERAL


Arandela
PISA UNO 1485
Porta lâmpada: 1 x E27
Tamanho da cúpula: Ø 135 x 160 mm
Altura máxima: 660 mm (**ajuste vertical e lateral**)
Alcance do braço: 380 mm
Base de parede: Ø 120 x 15 mm (Blanket Ø 150)




BRAÇO COM MOVIMENTO LATERAL




Arandela
PISA 1484
Porta lâmpada: 1 x E27
Tamanho da cúpula: Ø 135 x 160 mm
Altura máxima: 660 mm (**ajuste vertical e lateral**)
Alcance do braço: 380 mm
Base de parede: Ø 120 x 15 mm (Blanket Ø 150)
Cabo de alimentação: 1,80 m (com interruptor)



GIRO
+ ARTICULAÇÃO




Abajur
PISA 3525
Porta lâmpada: 1 x E27
Tamanho da cúpula: Ø 135 x 160 mm
Altura máxima: 690 mm
Alcance do braço: 670 mm
Base: Ø 260 x 10 mm
Cabo de alimentação: 1,80 m (com interruptor)



**BRAÇO COM
MOVIMENTO
LATERAL**




Arandela
PISA BRACCIO LATO 1486
Porta lâmpada: 1 x E27
Tamanho da cúpula: Ø 135 x 160 mm
Altura ajustável:
830 mm Min. / 1060 mm Máx.
Alcance do braço: 690 mm
Bases de parede: Ø 60 x 15 mm
Haste de parede: 830 mm





**GIRO
+ARTICULAÇÃO**



Arandela
PISA MOBILE 1487
Porta lâmpada: 1 x E27
Tamanho da cúpula: Ø 135 x 160 mm
Luminária: 262 x 150 x 200 mm
Base de parede: Ø 120 x 15 mm
c/ Blanket de Ø 150 mm



Coluna
PISA 3018
Porta lâmpada: 1 x E27
Cúpula: Ø 135 x 160 mm - Foco ajustável
Haste vertical fixa: 1200 mm
Braço móvel: 700 mm
Base: Ø 260 x 10 mm
Altura ajustável:
1200 mm Min. / 1460 mm Máx.
Cabo de alimentação: 2,50 m
(com interruptor de piso)






TKS




Arandela
RAVENA POCO 4011
Porta lâmpada: 1 x E27
Tamanho da cúpula: Ø 125 x 125 mm
Altura máxima: 660 mm (ajuste vertical e lateral)
Alcance do braço: 380 mm
Base de parede: Ø 120 x 15 mm
c/ blanket de Ø 150 mm
Cabo de alimentação:
1,80 m (com interruptor)





GIRO
+ARTICULAÇÃO




Arandela
RAVENA POCO MOBILE 4059
Porta lâmpada: 1 x E27
Tamanho da cúpula: Ø 125 x 125 mm
Luminária: 236 x 150 x 173 mm
Base de parede: Ø 120 x 15 mm
c/ blanket de Ø 150 mm



Coluna
RAVENA POCO 3023
Porta lâmpada: 1 x E27
Tamanho da cúpula: Ø 125 x 125 mm
Altura máxima: 1380 mm
Alcance do braço: 640 mm
Base: Ø 310 x 8 mm
Cabo de alimentação:
2,50 m (com interruptor de piso)



Abajur
RAVENA POCO 3523
Porta lâmpada: 1 x E27
Tamanho da cúpula: Ø 125 x 125 mm
Altura máxima: 690 mm
Alcance do braço: 560 mm
Base: Ø 260 x 8 mm
Cabo de alimentação:
1,80 m (com interruptor)







TKS



Arandela
RAVENA UNO POCO 1488
 Porta lâmpada: 1 x E27
 Tamanho da cúpula: Ø 125 x 125 mm
 Altura: 197 mm
 Alcance do braço: 443 mm
 Braço com movimento lateral
 Base de parede: 120 x 120 x 15 mm
 Cabo de alimentação: 1,80 m (com interruptor)




Arandela
RAVENA UNO 1489
 Porta lâmpada: 1 x E27
 Tamanho da cúpula: Ø 165 x 160 mm
 Altura: 220 mm
 Alcance do braço: 466 mm
 Braço com movimento lateral
 Base de parede: 120 x 120 x 15 mm
 Cabo de alimentação: 1,80 m (com interruptor)




GIRO +ARTICULAÇÃO



Arandela
RAVENA UNO POCO BASIC 4069
 Porta lâmpada: 1 x E27
 Tamanho da cúpula: Ø 125 x 125 mm
 Altura: 197 mm
 Alcance do braço: 443 mm
 Braço com movimento lateral
 Base de parede: 120 x 120 x 15 mm




Arandela
RAVENA POCO BRACCIO LATO 4060
 Porta lâmpada: 1 x E27
 Tamanho da cúpula: Ø 125 x 125 mm
 Altura ajustável:
 830 mm Min. / 1060 mm Máx.
 Alcance do braço: 690 mm
 Bases de parede: Ø 60 x 15 mm
 Haste de parede: 830 mm




**BRAÇO COM
MOVIMENTO
LATERAL**

GIRO
+ARTICULAÇÃO



Pendente
RAVENA UNO POCO 2039
Porta lâmpada: **1 x E27**
Luminária: Ø 125 x 125 mm
Base de teto: Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação: 2 m (regulável)




Pendente
RAVENA UNO 2040
Porta lâmpada: **1 x E27**
Luminária: Ø 165 x 160 mm
Base de teto: Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação: 2 m (regulável)



Coluna
RAVENA UNO 3013
Porta lâmpada: **1 x E27**
Tamanho da cúpula: Ø 165 x 160 mm
Luminária: 285 x 160 x 165 mm
Base: 300 x 200 x 8 mm
Altura: 1650 mm
Cabo de alimentação:
2,50 m (com interruptor de piso)




Abajur
RAVENA UNO POCO 3520
Porta lâmpada: **1 x E27**
Tamanho da cúpula: Ø 125 x 125 mm
Luminária: 220 x 125 x 125 mm
Base: 180 x 140 x 8 mm
Altura: 500 mm
Cabo de alimentação: 1,80 m (com interruptor)




GIRO
+ARTICULAÇÃO

**BRAÇO COM
MOVIMENTO
LATERAL**


Arandela
TURIM BRACCIO LATO 1480
Porta lâmpada: **1 x GU10 MR16**
Tamanho do spot: Ø 60 x 100 mm
Altura ajustável:
830 mm Min. / 1060 mm Máx.
Alcance do braço: 630 mm
Bases de parede: Ø 60 x 15 mm
Haste de parede: 830 mm




Arandela
TURIM BRACCIO 1479
Porta lâmpada: **1 x GU10 MR16**
Tamanho do spot: Ø 60 x 100 mm
Altura ajustável:
555 mm Min. / 710 mm Máx.
Alcance do braço: 520 mm
Bases de parede: Ø 25 x 25 mm
Haste de parede: 530 mm
Cabo de alimentação: 1,80 m (com interruptor)



Coluna
TURIM 3024
Porta lâmpada: **1 x GU10 MR16**
Tamanho do spot: Ø 60 x 100 mm
Altura máxima: 1380 mm
Alcance do braço: 640 mm
Base: Ø 310 x 8 mm
Cabo de alimentação:
2,50 m (com interruptor de piso)




Abajur
TURIM 3524
Porta lâmpada: **1 x GU10 MR16**
Tamanho do spot: Ø 60 x 100 mm
Altura máxima: 690 mm
Alcance do braço: 560 mm
Base: Ø 260 x 8 mm
Cabo de alimentação: 1,80 m (com interruptor)







TKS


GIRO
+ARTICULAÇÃO



Coluna
TURIM UNO 3016
Porta lâmpada: 1 x GU10 MR16
Tamanho do spot: Ø 60 x 100 mm
Luminária: 285 x 100 x 60 mm
Base: 300 x 200 x 8 mm
Altura: 1650 mm
Cabo de alimentação:
2,50 m (com interruptor de piso)



Arandela
TURIM BASE 1481
Porta lâmpada: 1 x GU10 MR16
Tamanho do spot: Ø 60 x 100 mm
Altura: 420 mm
Alcance do braço: 560 mm
Base de parede: 100 x 180 x 15 mm



Abajur
TURIM UNO 3533
Porta lâmpada: 1 x GU10 MR11
Tamanho do spot: Ø 38 x 90 mm
Luminária: 220 x 90 x 38 mm
Base: 180 x 140 x 8 mm
Altura: 500 mm
Cabo de alimentação: 1,80 m (com interruptor)

Pendente

ROMA TETTO 1722

Porta lâmpada: 2 x E27

Tamanho das cúpulas: Ø 165 x 195 mm

Altura máxima: 1450 mm


Altura Mínima: 800 mm

Alcance dos braços: 1300 mm

Haste central fixa: 800 mm

Base de teto: Ø 120 x 15 mm


c/ blanket de Ø 150 mm




LUMINÁRIA COM MOVIMENTAÇÃO TOTAL



GIRO
+ARTICULAÇÃO




Arandela
ROMA LATO 1629
Porta lâmpada: 1 x E27
Tamanho da cúpula: Ø 165 x 195 mm
Altura ajustável:
830 mm Min. / 1060 mm Máx.
Alcance do braço: 690 mm
Bases de parede: Ø 60 x 15 mm
Haste de parede: 830 mm



BRAÇO COM MOVIMENTO LATERAL




Arandela
ROMA BASE 1483
Porta lâmpada: 1 x E27
Tamanho da cúpula: Ø 165 x 195 mm
Altura: 420 mm
Alcance do braço: 560 mm
Base de parede: 100 x 180 x 15 mm





Arandela
ROMA BRACCIO 1651
 Porta lâmpada: 1 x E27
 Tamanho da cúpula: Ø 165 x 195 mm
 Altura ajustável:
 791 mm Min. / 980 mm Máx.
 Alcance do braço: 610 mm
 Bases de parede: Ø 25 x 25 mm
 Haste de parede: 766 mm
 Cabo de alimentação: 1,80 m (com interruptor)




GIRO
 + ARTICULAÇÃO




**HASTE
 FIXA**

Arandela
ROMA FISSO 1600
 Porta lâmpada: 1 x E27
 Tamanho da cúpula: Ø 165 x 195 mm
 Luminária: 225 x 165 x 225 mm
 Base de parede: Ø 120 x 15 mm
 c/ blanket de Ø 150 mm




**CHAVE
 ON/OFF
 OPCIONAL**

Arandela
ROMA MOBILE 1601
 Porta lâmpada: 1 x E27
 Tamanho da cúpula: Ø 165 x 195 mm
 Luminária: 247 x 165 x 225 mm
 Base de parede: Ø 120 x 15 mm c/ blanket de Ø 150 mm






TKS



Coluna
ROMA 3009
Porta lâmpada: 1 x E27
Tamanho da cúpula: Ø 165 x 195 mm
Altura máxima: 1380 mm
Alcance do braço: 640 mm
Base: Ø 310 x 8 mm
Cabo de alimentação: 2,50 m
(com interruptor de piso)




Pendente
ROMA 1721
Porta lâmpada: 1 x E27
Tamanho da cúpula: Ø 165 x 195 mm
Base de teto: Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação: 2 m (regulável)



GIRO
+ARTICULAÇÃO




Abajur
ROMA 3514
Porta lâmpada: 1 x E27
Tamanho da cúpula: Ø 165 x 195 mm
Altura máxima: 690 mm
Alcance do braço: 560 mm
Base: Ø 260 x 8 mm
Cabo de alimentação:
1,80 m (com interruptor)





TKS





Pendente
ROMA POCO BASTONE 2064
 Porta lâmpada: 4 x E27
 Tamanho da Cúpula: Ø 105 x 165 mm
 Luminária: 1000 x 300 x 165 mm
 Base de teto: Ø 60 x 15 mm
 c/ blanket de Ø 80 mm
 Cabo de alimentação: 2 m (regulável)

GIRO
 +ARTICULAÇÃO



Pendente
ROMA POCO BASTONE 2066
 Porta lâmpada: 6 x E27
 Tamanho da Cúpula: Ø 105 x 165 mm
 Luminária: 1200 x 300 x 165 mm
 Base de teto: Ø 60 x 15 mm
 c/ blanket de Ø 80 mm
 Cabo de alimentação: 2 m (regulável)




Pendente
ROMA POCO BASTONE 2068
 Porta lâmpada: 8 x E27
 Tamanho da Cúpula: Ø 105 x 165 mm
 Luminária: 1500 x 300 x 165 mm
 Base de teto: Ø 60 x 15 mm
 c/ blanket de Ø 80 mm
 Cabo de alimentação: 2 m (regulável)





HASTE.COM
AJUSTE 1
DE ALTURA



Pendente
ROMA POCO STELLO 2061
Porta lâmpada: **1 x E27**
Tamanho da Cúpula: Ø 105 x 165 mm
Luminária: 165 x 105 x 165 mm
Base de teto: Ø 75 x 100 mm
Haste de altura ajustável:
1200 mm Min. / 2000 mm Máx.



GIRO
+ARTICULAÇÃO




Arandela
ROMA POCO MOBILE 4005
Porta lâmpada: **1 x E27**
Tamanho da cúpula: Ø 105 x 165 mm
Luminária: 160 x 105 x 170 mm
Base de parede: Ø 90 x 20 mm



HASTE
FIXA



Arandela
ROMA POCO FISSO 4006
Porta lâmpada: **1 x E27**
Tamanho da cúpula: Ø 105 x 165 mm
Luminária: 150 x 105 x 170 mm
Base de parede: Ø 90 x 20 mm




Pendente
ROMA POCO 2055
Porta lâmpada: **1 x E27**
Tamanho da cúpula: Ø 105 x 165 mm
Base de teto: Ø 90 x 20 mm
Cabo de alimentação: 2 m (regulável)






Arandela
ROMA POCO BASE 1482
Porta lâmpada: 1 x E27
Tamanho da cúpula: Ø 105 x 165 mm
Altura: 420 mm
Alcance do braço: 560 mm
Base de parede: 100 x 180 x 15 mm



GIRO
+ARTICULAÇÃO



Arandela
ROMA 4007 POCO BRACCIO
Porta lâmpada: 1 x E27
Tamanho da cúpula: Ø 105 x 165 mm
Altura ajustável:
555 mm Mín. / 710 mm Máx.
Alcance do braço: 520 mm
Bases de parede: Ø 25 x 25 mm
Haste de parede: 555 mm
Cabo de alimentação:
1,80 m (com interruptor)



Loja: CITY ILUMINAÇÃO
Responsável Técnico: André Peixoto



Pendente
WASSERFALL 6M 1947
Porta lâmpada:
26 x G9 Halopin + 5 x E27
Difusores: Globos de vidro
opalino branco
18 x Ø 100 mm
8 x Ø 140 mm
5 x Ø 200 mm
Luminária: Ø 700 x 6000 mm
Base de teto: Ø 700 x 20 mm
Cabos de alimentação:
6 m (reguláveis)




Pendente
**WASSERFALL
DUOGLASS 2M 2035**
Porta lâmpada:
10 x G9 Halopin
Difusores: Globo de vidro
duplo transparente (externo)
e branco fosco (interno)
com rosca Ø 100 mm
Luminária: Ø 330 x 2000 mm
Base de teto: Ø 330 x 20 mm
Cabos de alimentação:
2 m (reguláveis)


Opções de globos de vidro DuoGLASS:
**Âmbar/Branco Fosco
e Transparente/Branco Fosco**



**OPÇÃO
DUOGLASS
ÂMBAR**



Pendente
WASSERFALL 3M 1946
Porta lâmpada:
19 x G9 Halopin + 4 x E27
Difusores: Globos de vidro
opalino branco
13 x Ø 100 mm
6 x Ø 140 mm
4 x Ø 200 mm
Luminária: Ø 500 x 3000 mm
Base de teto: Ø 500 x 20 mm
Cabos de alimentação:
3 m (reguláveis)



Pendente
WASSERFALL 2M 2034
Porta lâmpada: **13 x G9 Halopin**
Difusores: Globos de vidro opalino branco
6 x Ø 100 mm / 4 x Ø 120 mm / 3 x Ø 140 mm
Luminária: Ø 500 x 2000 mm
Base de teto: Ø 500 x 20 mm
Cabos de alimentação: 2 m (reguláveis)



Loja: DECORLUMEN
Projeto: Casa Pôr do Sol
Responsável Técnico: Petterson Ferreira

TKS

GIRO
NO SPOT
+ARTICULAÇÃO

Pendente
PION 1794

Luminária com 2 porta lâmpadas:
4 x G9 Halopin + GU10 MR16


Tamanho do spot: Ø 75 x 220 mm

Difusores: Globos de vidro branco opalino com rosca Ø 100 mm

Luminária: 1000 x 250 x 220 mm

Base de teto: Ø 60 x 15 mm c/ blanket de Ø 80 mm

Cabo de alimentação: 2 m (regulável)



Pendente
PION 1795

Luminária com 2 porta lâmpadas:

5 x G9 Halopin + GU10 MR16


Tamanho do spot: Ø 75 x 220 mm

Difusores: Globos de vidro branco opalino com rosca Ø 100 mm

Luminária: 1150 x 250 x 220 mm

Base de teto: Ø 60 x 15 mm c/ blanket de Ø 80 mm

Cabo de alimentação: 2 m (regulável)



Pendente
PION 1798

Luminária com 2 porta lâmpadas:

8 x G9 Halopin + GU10 MR16


Tamanho do spot: Ø 75 x 220 mm

Difusores: Globos de vidro branco opalino com rosca Ø 100 mm



Luminária: 1500 x 250 x 220 mm

Base de teto: Ø 60 x 15 mm c/ blanket de Ø 80 mm

Cabo de alimentação: 2 m (regulável)








Pendente
PION CÍRCULO 2136
 Luminária com 2 porta lâmpadas:
6 x G9 Halopin + GU10 MR16
 Tamanho do spot: Ø 75 x 220 mm
 Difusores: Globos de vidro branco opalino
 com rosca Ø 100 mm
 Luminária: Ø 800 x 435 mm
 Base de teto: Ø 120 x 15 mm
 Cabo de alimentação: 2 m (regulável)



OPCIONAL:
INTERRUPTOR NA BASE

Arandela
PION 1650
Luminária com 2 porta lâmpadas:
1 x G9 Halopin + GU10 MR16
Tamanho do spot: Ø 75 x 220 mm
Difusor: Globo de vidro branco opalino
com rosca Ø 100 mm
Luminária: 310 x 100 x 220 mm
Base de parede: Ø 60 x 15 mm
c/ blanket de Ø 80 mm



**GIRO
NO SPOT
+ ARTICULAÇÃO**


**COTOVELO
MÓVEL**



ARANDELA PION FULL CONTACT POSSUI
SISTEMA DE FIXAÇÃO ESPECIAL QUE
MANTÉM A PEÇA ENCOSTADA NA PAREDE.

IDEAL PARA DRYWALL, MADEIRA,
PORCELANATO E CABECEIRAS

Arandela
PION 1464 FULL CONTACT
Luminária com 2 porta lâmpadas:
1 x G9 Halopin + GU10 MR16
Tamanho do spot: Ø 75 x 220 mm
Difusor: Globo de vidro branco opalino
com rosca Ø 100 mm
Luminária: 310 x 100 x 220 mm
Base de parede:
Full Contact Ø 80 x 3 mm




**GIRO
NO SPOT**





**COTOVELO
FIXO**

Arandela
PION BASIC 1448
Luminária com 2 porta lâmpadas:
1 x G9 Halopin + GU10 MR16
Tamanho do spot: Ø 75 x 220 mm
Difusor: Globo de vidro branco opalino
com rosca Ø 100 mm
Luminária: 230 x 180 x 220 mm
Base de parede: Ø 90 x 20 mm




Select^{by} TKS

Pendente
PION TIGE 1797
 Luminária com 2 porta lâmpadas:
1 x G9 Halopin + GU10 MR16
 Tamanho do spot: Ø 75 x 220 mm
 Difusor: Globo de vidro branco opalino
 com rosca Ø 100 mm
 Luminária: 160 x 100 x 220 mm
 Base de teto: Ø 75 x 100 mm
 Haste de altura ajustável:
 1200 mm Min. / 2000 mm Máx.



GIRO
NO SPOT
+ ARTICULAÇÃO



HASTE COM
AJUSTE
DE ALTURA






TKS




Coluna PION 3001

Luminária com 2 porta lâmpadas:
1 x G9 Halopin + GU10 MR16
 Tamanho do spot: Ø 75 x 220 mm
 Difusor: Globo de vidro branco opalino
 com rosca Ø 100 mm
 Luminária: 160 x 100 x 330 mm
 Base: Ø 260 x 15 mm
 Altura: 1950 mm
 Cabo de alimentação: 2,50 m
 (com interruptor de piso)



Abajur PION 3500

Luminária com 2 porta lâmpadas:
1 x G9 Halopin + GU10 MR16
 Tamanho do spot: Ø 75 x 220 mm
 Difusor: Globo de vidro branco opalino
 com rosca Ø 100 mm
 Luminária: 160 x 100 x 220 mm
 Base: Ø 110 x 50 mm
 Altura: 525 mm
 Cabo de alimentação:
 1,80 m (com interruptor)




GIRO
NO SPOT
+ ARTICULAÇÃO



TKS

GIRO
+ARTICULAÇÃO




Pendente
MANY S 1984
Porta lâmpada: **6 x GU10 MR11**
Luminária: 1200 x 183 x 150 mm
Base de teto: 280 x 30 x 35 mm
Cabo de alimentação: 2 m (regulável)


USO
INTERNO
EXTERNO




Arandela
PIPE BILLET
DUPLA EXTERNA 1659
Porta lâmpada:
2 x GU10 MR11
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: 100 x 80 x 500 mm
Base de parede: Ø 60 x 15 mm
c/ blanket de Ø 80 mm




Arandela
PIPE BILLET
EXTERNA 1658
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: 100 x 80 x 370 mm
Base de parede: Ø 60 x 15 mm
c/ blanket de Ø 80 mm



Arandela
PIPE BILLET SLIM
DUPLA EXTERNA 1655
Porta lâmpada:
2 x G9 Halopin
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: 87 x 80 x 500 mm
Base de parede: Ø 60 x 15 mm
c/ blanket de Ø 80 mm



Arandela
PIPE BILLET SLIM
EXTERNA 1656
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: 87 x 80 x 370 mm
Base de parede: Ø 60 x 15 mm
c/ blanket de Ø 80 mm





Loja: LUMIÉ
Projeto: Juliana Meda
Foto: Ana Pacheco

TKS

Pendente

FENCE DUO 2073

Luminária com 7 porta lâmpadas:


**4 pipes superiores com 1 x G9 Halopin
+ 1 x GU10 MR11 (2 lâmpadas por spot) e
3 pipes inferiores com 1 x GU10 MR11**

Difusor: Acrílico fosco

Luminária: 1740 x 38 x 695 mm

Base de teto: Ø 75 x 100 mm

Cabo de alimentação: 2 m (regulável)



Pendente

FENCE DUO 2072

Luminária com 5 porta lâmpadas:



**3 pipes superiores com 1 x G9 Halopin
+ 1 x GU10 MR11 (2 lâmpadas por spot)
e 2 pipes inferiores com 1 x GU10 MR11**

Difusor: Acrílico fosco

Luminária: 1200 x 38 x 695 mm

Base de teto: Ø 75 x 100 mm

Cabo de alimentação: 2 m (regulável)





TKS

Pendente

FENCE 1799



Porta lâmpada: 7 x GU10 MR11

Difusor: Acrílico fosco

Luminária: 1740 x 38 x 700 mm

Base de teto: Ø 75 x 100 mm

Cabo de alimentação: 2 m (regulável)



Pendente

FENCE 1985



Porta lâmpada: 5 x GU10 MR11

Difusor: Acrílico fosco

Luminária: 1200 x 38 x 700 mm

Base de teto: Ø 75 x 100 mm

Cabo de alimentação: 2 m (regulável)





Arandela/Plafon

SABRE 1617

Porta lâmpada: 1 x G13 T8 LED Tubular


Luminária montada com lâmpada:

1370 x 38 x 45 mm (T8 1200 mm)

770 x 38 x 45 mm (T8 600 mm)

Bases de parede: Ø 38 x 45 mm

* Não acompanha lâmpada



Arandela

RULER 4079

LED: 9W - 3000K - 127 V ou 220V

Luminária: 50 x 60 x 580 mm

Base de parede: 50 x 50 x 50 mm




Arandela

RULER 4080

LED: 7W - 3000K - 127 V ou 220V

Luminária: 50 x 60 x 400 mm


Base de parede: 50 x 50 x 50 mm



Select_{by} TKS




Pendente
APOLO BASTONE 2086
 Porta lâmpada: **6 x E27**
 Tamanho do spot: Ø 82 x 150 mm
 Luminária: 1500 x 260 x 150 mm
 Base de teto: Ø 60 x 15 mm c/ blanket de Ø 80 mm
 Cabo de alimentação: 2 m (regulável)



**GIRO
NO SPOT**



Pendente
APOLO BASTONE 2084
 Porta lâmpada: **4 x E27**
 Tamanho do spot: Ø 82 x 150 mm
 Luminária: 1200 x 260 x 150 mm
 Base de teto: Ø 60 x 15 mm c/ blanket de Ø 80 mm
 Cabo de alimentação: 2 m (regulável)







TKS




Pendente
APOLLO 2090 STUDIO
Porta lâmpada: 1 x E27
Luminária: 125 x 100 x 212 mm
Base de teto: Ø 90 x 20 mm
Cabo de alimentação: 2 m (regulável)



Pendente
APOLLO 2088
Porta lâmpada: 1 x E27
Luminária: Ø 82 x 230 mm
Base de teto: Ø 90 x 20 mm
Cabo de alimentação: 2 m (regulável)




Arandela
APOLLO 4050
Porta lâmpada: 1 x E27
Tamanho do spot: Ø 82 x 150 mm
Luminária: 170 x 90 x 150 mm
Base de parede: Ø 90 x 20 mm



**GIRO
NO SPOT
+ ARTICULAÇÃO**



Pendente
**PIPE SMALL
BILLET RT 2051**
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 38 x 400 mm
Base de teto: Ø 60 x 15 mm
c/ blanket de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)




Pendente
**PIPE SMALL
BILLET RT 2056**
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 38 x 240 mm
Base de teto: Ø 60 x 15 mm
c/ blanket de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)




Pendente
PIPE SMALL RT 2009
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 38 x 135 mm
Base de teto: Ø 60 x 15 mm
c/ blanket de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)



Pendente
PIPE SMALL AB 2010
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 38 x 135 mm
Base de teto: Ø 60 x 15 mm
c/ blanket de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)




Arandela
TORCH 1666
Luminária com 2 porta lâmpadas:
1 x G9 Halopin + GU10 MR11
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: 65 x 100 x 650 mm
Base de parede: Ø 100 x 15 mm




Loja: **SAMLUX**
Projeto: Brise Arquitetura e Design




Pendente
PIPE S 1809
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Luminária: Ø 38 x 400 mm
Base de teto: Ø 60 x 15 mm
c/ blanket de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)




Pendente
PIPE SLIM S 1808
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Luminária: Ø 25 x 400 mm
Base de teto: Ø 60 x 15 mm
c/ blanket de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)



Pendente
PIPE SLIM 1811
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: Acrílico
Luminária: Ø 25 x 400 mm
Base de teto: Ø 60 x 15 mm
c/ blanket de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)



Pendente
PIPE 1812
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: Acrílico
Luminária: Ø 38 x 400 mm
Base de teto: Ø 60 x 15 mm
c/ blanket de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)







Pendente
WAND PLUS 1965
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 38 x 1035 mm
Base de teto: Ø 60 x 15 mm
c/ blanket de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)




Pendente
WAND PLUS 1963
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 38 x 435 mm
Base de teto: Ø 60 x 15 mm
c/ blanket de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)



Pendente
WAND PLUS 1962
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 38 x 335 mm
Base de teto: Ø 60 x 15 mm
c/ blanket de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)




Pendente
WAND PLUS 1964
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 38 x 635 mm
Base de teto: Ø 60 x 15 mm
c/ blanket de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)







Pendente
WAND 1760
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 25 x 580 mm
Base de teto: Ø 60 x 15 mm
c/ blanket de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)



Pendente
WAND SLIM PLUS 1763
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 25 x 625 mm
Base de teto: Ø 60 x 15 mm
c/ blanket de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)




Pendente
WAND SLIM PLUS 1762
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 25 x 425 mm
Base de teto: Ø 60 x 15 mm
c/ blanket de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)



Pendente
WAND SLIM PLUS 1761
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 25 x 325 mm
Base de teto: Ø 60 x 15 mm
c/ blanket de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)



Pendente
WAND SLIM PLUS 1764
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 25 x 1025 mm
Base de teto: Ø 60 x 15 mm
c/ blanket de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)






Loja: HITECH STUDIO DA LUZ ILUMINAÇÃO
Projeto: Renata Medina


TKS



Pendente
BILLET SLIM 2018
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 25 x 365 mm
Base de teto: Ø 60 x 15 mm
c/ blanket de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)




Pendente
BILLET SLIM 2057
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 25 x 430 mm
Base de teto: Ø 60 x 15 mm
c/ blanket de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)




Pendente
BILLET SLIM 1814
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 25 x 530 mm
Base de teto: Ø 60 x 15 mm
c/ blanket de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)




Pendente
BILLET 2049
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 38 x 430 mm
Base de teto: Ø 60 x 15 mm
c/ blanket de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)



Pendente
BILLET 1815
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 38 x 530 mm
Base de teto: Ø 60 x 15 mm
c/ blanket de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)



Pendente
BILLET 1976
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 38 x 365 mm
Base de teto: Ø 60 x 15 mm
c/ blanket de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)






Loja: LUMIÉ
Projeto: Juliana Meda
Foto: Ana Pacheco

TKS




Pendente
PIPE SCOPE DICRO 2011
Porta lâmpada: 1 x GU10 MR16
Tamanho do spot: Ø 60 x 210 mm
Luminária: 210 x 75 x 1100 mm
Base de teto: Ø 75 x 100 mm
Haste de altura ajustável:
700 mm Mín. / 1100 mm Máx.



**HASTE com
AJUSTE
DE ALTURA**




Spot
PIPE SCOPE DICRO 1297
Porta lâmpada: 1 x GU10 MR16
Spot: Ø 60 x 210 mm
Luminária: 210 x 80 x 290 mm
Base de teto: Ø 60 x 15 mm
c/ blanket de Ø 80 mm
Haste fixa




**GIRO
+ ARTICULAÇÃO**




Spot
PIPE DICRO S 1294
Porta lâmpada: 1 x GU10 MR16
Spot: Ø 60 x 100 mm
Luminária: 152 x 80 x 98 mm
Base de teto: Ø 60 x 15 mm
c/ blanket de Ø 80 mm




Spot
PIPE S 1201
Porta lâmpada: 1 x GU10 MR11
Spot: Ø 38 x 90 mm
Luminária: 144 x 80 x 74 mm
Base de teto: Ø 60 x 15 mm
c/ blanket de Ø 80 mm




Spot
PIPING DICRO P 1223
Porta lâmpada: 1 x GU10 MR16
Spot: Ø 60 x 170 mm
Luminária: 212 x 60 x 132 mm
Base de teto: Ø 60 x 70 mm



Arandela
**PIPE S FIXA
DUPLA 1633**
Porta lâmpada:
2 x GU10 MR11
Luminária: 100 x 80 x 400 mm
Base de parede: Ø 60 x 15 mm
c/ blanket de Ø 80 mm



Spot
PIPING P 1221
Porta lâmpada: 1 x GU10 MR11
Spot: Ø 38 x 160 mm
Luminária: 191 x 38 x 85 mm
Base de teto: Ø 38 x 45 mm




S = Sem Difusor

Pendente

PIPE SCOPE 1819

Porta lâmpada: 1 x GU10 MR11
Tamanho do spot: Ø 38 x 210 mm
Luminária: 210 x 75 x 1100 mm
Base de teto: Ø 75 x 100 mm
Haste de altura ajustável:
700 mm Min. / 1100 mm Máx.




**HASTE COM
AJUSTE
DE ALTURA**

**GIRO
+ ARTICULAÇÃO**

Spot

PIPE SCOPE 1232


Porta lâmpada: 1 x GU10 MR11
Spot: Ø 38 x 210 mm
Luminária: 210 x 80 x 170 mm
Base de teto: Ø 60 x 15 mm
c/ blanket de Ø 80 mm
Haste fixa




Spot

PIPE SCOPE 1200


Porta lâmpada: 1 x GU10 MR11
Spot: Ø 38 x 210 mm
Luminária: 210 x 80 x 290 mm
Base de teto: Ø 60 x 15 mm
c/ blanket de Ø 80 mm
Haste fixa




Loja: LUMIÉ
Projeto: Juliana Meda
Foto: Ana Pacheco



Arandela
MOON 6097
Porta lâmpada: 4 x G9 Halopin
Luminária: 70 x 340 x 1600 mm
Base de parede: Ø 60 x 70 mm



Arandela
MOON 6117
Porta lâmpada: 2 x G9 Halopin
Luminária: 70 x 310 x 800 mm
Base de parede: Ø 60 x 70 mm





TKS



Arandela



CARLOTTA 4078

Porta lâmpada: 1 x E27 (bolinha)

Tamanho da cúpula: Ø 150 x 120 mm

Luminária: 185 x 150 x 177 mm

Base de parede: Ø 120 x 15 mm c/ blanket Ø 150 mm



Abajur

CARLOTTA 3529


Porta lâmpada: 1 x E27 (bolinha)

Tamanho da cúpula: Ø 150 x 120 mm

Luminária: Ø 150 x 500 mm

Base: Ø 120 x 15 mm c/ blanket Ø 150 mm

Cabo de alimentação: 1,80 m (com interruptor)



Coluna

CARLOTTA 3019

Porta lâmpada: 1 x E27 (bolinha)

Tamanho da cúpula: Ø 150 x 120 mm

Luminária: Ø 150 x 1120 mm

Base: Ø 110 x 50 mm

Cabo de alimentação: 2,50 m (com interruptor de piso)







TKS




Arandela
DINA METAL 1622
Porta lâmpada: 1 x E27
Cúpula em alumínio:
Ø 175 x 165 mm
Luminária:
195 x 175 x 1420
Base de parede:
110 x 15 x 150 mm




Arandela
DINA 4040
Porta lâmpada: 1 x E27
Cúpula em tecido:
Ø 175 x 145 mm
Luminária:
195 x 175 x 1400
Base de parede:
110 x 15 x 150 mm




Arandela
CHARLOTE METAL 1491
Porta lâmpada: 1 x E27
Cúpula em alumínio:
Ø 175 x 165 mm
Luminária:
195 x 175 x 310
Base de parede:
Ø 120 x 15 mm




Arandela
CHARLOTE 1490
Porta lâmpada: 1 x E27
Cúpula em tecido:
Ø 175 x 145 mm
Luminária:
195 x 175 x 290
Base de parede:
Ø 120 x 15 mm



Arandela
LUANA METAL 1620
Porta lâmpada: 1 x E27
Cúpula em alumínio:
Ø 175 x 165 mm
Luminária:
195 x 175 x 600
Base de parede:
Ø 120 x 15 mm



Arandela
LUANA 4038
Porta lâmpada: 1 x E27
Cúpula em tecido:
Ø 175 x 145 mm
Luminária:
195 x 175 x 580
Base de parede:
Ø 120 x 15 mm







Loja: SAMLUX
Projeto: Brise Arquitetura e Design

TKS


Pendente
INSIDE 1708
Porta lâmpada: 1 x G9 Halopin
Difusor interno: Globo de vidro
branco opalino com rosca Ø 80 mm
Difusor externo: Globo de vidro
transparente Ø 200 mm
Luminária: Ø 200 x 360 mm
Base de teto: Ø 110 x 55 mm
Cabo de alimentação: 2 m (regulável)





Pendente
INSIDE 1709
Porta lâmpada: 1 x G9 Halopin
Difusor interno: Globo de vidro
branco opalino com rosca Ø 100 mm
Difusor externo: Globo de vidro
transparente Ø 250 mm
Luminária: Ø 250 x 410 mm
Base de teto: Ø 110 x 55 mm
Cabo de alimentação: 2 m (regulável)



Pendente
INSIDE 1710
Porta lâmpada: 1 x G9 Halopin
Difusor interno: Globo de vidro
branco opalino com rosca Ø 120 mm
Difusor externo: Globo de vidro
transparente Ø 300 mm
Luminária: Ø 300 x 460 mm
Base de teto: Ø 110 x 55 mm
Cabo de alimentação: 2 m (regulável)






Pendente
INSIDE 1711
Porta lâmpada: 1 x G9 Halopin
Difusor interno: Globo de vidro
branco opalino com rosca Ø 120 mm
Difusor externo: Globo de vidro
transparente Ø 350 mm
Luminária: Ø 350 x 510 mm
Base de teto: Ø 110 x 55 mm
Cabo de alimentação: 2 m (regulável)






Projeto: Bruno Pepeu
Responsável Técnico: Jackie Britto

TKS



Arandela/Plafon
KIMO G 1003
Porta lâmpada: 1 x E27
Difusor: Globo de vidro branco opalino Ø 150 mm
Luminária: Ø 150 x 150 mm
Base de parede/teto: Ø 120 x 15 mm



USO
INTERNO
EXTERNO



Arandela/Plafon
KIMO P 1017
Porta lâmpada: 1 x G9 Halopin
Difusor: Globo de vidro branco opalino com rosca Ø 100 mm
Luminária: Ø 120 x 120 mm
Base de parede/teto: Ø 120 x 15 mm



USO
INTERNO
EXTERNO



Arandela/Plafon
KIMO MINI 1438
Porta lâmpada: 1 x G9 Halopin
Difusor: Globo de vidro branco opalino com rosca Ø 80 mm
Luminária: Ø 80 x 95 mm
Base de parede/teto: Ø 60 x 15 mm






TKS




Pendente
CAPSULE 1788 SMALL
 Porta lâmpada: 1 x G9 Halopin
 Tamanho da Cápsula: Ø 38 x 93 mm
 Difusor: Globo de vidro branco opalino
 com rosca Ø 100 mm
 Luminária: Ø 100 x 210 mm
 Base de teto: Ø 90 x 20 mm
 Cabo de alimentação: 2 m (regulável)




Arandela
CAPSULE 1670 SMALL
 Porta lâmpada: 1 x G9 Halopin
 Tamanho da Cápsula: Ø 38 x 128 mm
 Difusor: Globo de vidro branco opalino
 com rosca Ø 120 mm
 Luminária: 180 x 120 x 260 mm
 Base de parede: Ø 90 x 20 mm



Arandela
NAKINE G 1685
 Porta lâmpada: 3 x G9 Halopin
 Difusores: Globos de vidro branco opalino
 com rosca Ø 100 mm
 Luminária: 300 x 120 x 780 mm
 Base de parede: 16 x 16 mm



Arandela
NAKINE P 1684
 Porta lâmpada: 2 x G9 Halopin
 Difusores: Globos de vidro branco opalino
 com rosca Ø 100 mm
 Luminária: 260 x 120 x 570 mm
 Base de parede: 16 x 16 mm





Loja: STUDIO LIGHT IN BOX
Responsável Técnico: Karla Picioni

TKS

FIXAÇÃO DO VIDRO POR CONTRA-BASE

(SEM MOLA)

1735 / 1936



Pendente

SPHERA HALF 1700

Porta lâmpada: 1 x G9 Halopin
Difusor: Globo de vidro opalino branco
com rosca Ø 100 mm
Luminária: Ø 100 x 100 mm
Base de teto: Ø 90 x 20 mm
Cabo de alimentação: 2 m (regulável)



Pendente

SPHERA HALF 1735

Porta lâmpada: 1 x G9 Halopin
Difusor: Globo de vidro opalino
branco Ø 140 mm
Luminária: Ø 140 x 140 mm
Base de teto: Ø 90 x 20 mm
Cabo de alimentação: 2 m (regulável)



Pendente

SPHERA HALF 1936

Porta lâmpada: 1 x E27
Difusor: Globo de vidro
opalino branco Ø 120 mm
Luminária: Ø 200 x 200 mm
Base de teto: Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação: 2 m (regulável)



Pendente

SPHERA HALF 1934


Porta lâmpada: 1 x G9 Halopin
Difusor: Globo de vidro
opalino branco
com rosca Ø 120 mm
Luminária: Ø 120 x 120 mm
Base de teto: Ø 90 x 20 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)



Abajur

SUNNA 3515


Porta lâmpada: 1 x G9 Halopin
Difusor: Globo de vidro opalino
branco Ø 140 mm
Luminária: Ø 200 x 170 mm
Altura: 370
Cabo de alimentação:
1,80 m (com interruptor)





Loja: SAMLUX
Projeto: Brise Arquitetura e Design


TKS




Pendente
RING 1973
Porta lâmpada: 1 x E27
Difusor: Globo de vidro branco opalino Ø 200 mm
Luminária: Ø 360 x 470 mm
Base de teto: Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação: 2 m (regulável)




Arandela
AYLA P 1664
Porta lâmpada: 1 x G9 Halopin
Difusor: Globo de vidro branco opalino com rosca Ø 100 mm
Luminária: 165 x 120 x 350 mm
Base de parede: Ø 120 x 15 mm




Pendente
MARON 1715
Porta lâmpada: 1 x G9 Halopin
Difusor: Globo de vidro opalino branco com rosca Ø 100 mm
Luminária: 140 x 100 x 460 mm
Base de teto: Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação: 2 m (regulável)



Pendente
AYLA P 1701
Porta lâmpada: 1 x G9 Halopin
Difusor: Globo de vidro opalino branco com rosca Ø 100 mm
Luminária: 150 x 100 x 430 mm
Base de teto: Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação: 2 m (regulável)



Arandela
KEG 4062
Porta lâmpada: 1 x G9 Halopin
Difusor: Globo de vidro branco opalino com rosca Ø 100 mm
Luminária: 120 x 100 x 500 mm
Base de parede: Ø 60 x 30 mm




Arandela/Plafon
SPHERA CLEAN 1607
Porta lâmpada: 1 x G9 Halopin
Difusor: Globo de vidro branco opalino Ø 100 mm
Luminária: Ø 100 x 100 mm
Base de parede/teto: Ø 55 x 1 mm

USO
INTERNO
EXTERNO



Arandela
TORCH PLUS 4063
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11 + 1 x G9 Halopin
Difusor: Globo de vidro branco opalino com rosca Ø 100 mm
Luminária: 150 x 100 x 1300 mm
Base de parede: Ø 75 x 60 mm


Acendimento independente
c/ interruptores tipo gangorra




Pendente
INFINTE 1932
Porta lâmpada: **1 x E27**
Luminária: Ø 38 x 165 mm
Base de teto: Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação: 2 m (regulável)




Pendente
BRENO PLUS 2078
Porta lâmpada: **1 x E27**
Luminária: Ø 195 x 160 mm
Base de teto: Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação: 2 m (regulável)



Arandela
SPHERA PIN 1640
Porta lâmpada: 1 x G9 Halopin
Difusor: Globo de vidro branco opalino com rosca Ø 100 mm
Luminária: 145 x 100 x 340 mm
Base de parede: Ø 100 x 15 mm



USO
INTERNO
EXTERNO



Arandela
SPHERA HAT 1682
Porta lâmpada: **1 x G9 Halopin**
Difusor: Globo de vidro branco opalino com rosca Ø 120 mm
Luminária: 175 x 140 x 360 mm
Base de parede: Ø 120 x 15 mm






Foto ilustrativa com lâmpada T8 600 mm



Foto ilustrativa com lâmpada T8 1200 mm

Pendente
TUBE 1851
 Porta lâmpada: 1 x G13 T8 LED Tubular
 Luminária montada com lâmpada:
 1300 x 32 mm (T8 1200 mm)
 700 x 32 mm (T8 600 mm)
 Base de teto: Ø 60 x 15 mm
 Cabo de alimentação: 2 m (regulável)
 * Não acompanha lâmpada






Foto ilustrativa com lâmpada T8 1200 mm

Foto ilustrativa com lâmpada T8 600 mm



Pendente
TUBE VERTICAL 2058
 Porta lâmpada: 1 x G13 T8 LED Tubular
 Luminária montada com lâmpada:
 Ø 32 x 1300 mm (T8 1200 mm)
 Ø 32 x 700 mm (T8 600 mm)
 Base de teto: Ø 60 x 15 mm
 Cabo de alimentação: 2 m (regulável)
 * Não acompanha lâmpada







Loja: STUDIO LIGHT IN BOX
Responsável Técnico: Karla Picioni


BRANKA
BEAUTY


TKS




Pendente
BARUC PLUS 1768
Porta lâmpada: 1 x E27
Luminária: Ø 240 x 265 mm
Base de teto: Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação: 2 m (regulável)



Pendente
BARUC PLUS TRIPLO 1769
Porta lâmpada: 3 x E27
Luminária: Ø 1000 x 260 mm
Base de teto: Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação: 1,5 m (regulável)




Mini Pendente
BARUC PLUS 2048
Porta lâmpada: 1 x E27
Luminária: Ø 240 x 265 mm
Base de teto: Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação: 200 mm (regulável)









Pendente
BARUC BASIC 1774
Porta lâmpada: 1 x E27
Luminária: Ø 240 x 140 mm
Base de teto: Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação: 2 m (regulável)




Pendente
BARUC GLASS 2047
Porta lâmpada: 1 x E27
Difusor: Globo de vidro branco opalino Ø 150 mm
Luminária: Ø 240 x 200 mm
Base de teto: Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação: 2 m (regulável)




Pendente
BARUC 1767
Porta lâmpada: 1 x E27
Luminária: Ø 240 x 205 mm
Base de teto: Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação: 2 m (regulável)



Arandela
BARUC 1648
Porta lâmpada: 1 x E27
Luminária: 320 x 240 x 370
Base de parede: Ø 120 x 15 mm




Arandela
BARUC GLASS 1647
Porta lâmpada: 1 x E27
Luminária: 320 x 240 x 370mm
Difusor: Globo de vidro branco opalino Ø 150 mm
Base de parede: Ø 120 x 15 mm




**USO
EXTERNO**




Poste
BARUC 2 GLASS 1366
Com base
Porta lâmpada: 2 x E27
Difusor: Globo de vidro branco opalino Ø 150 mm
Luminária: Ø 680 x 370 mm
Base: Ø 220 x 5 mm
Altura livre: 2200 mm



Poste
BARUC 3 GLASS 1367
Com base
Porta lâmpada: 3 x E27
Difusor: Globo de vidro branco opalino Ø 150 mm
Luminária: Ø 680 x 370 mm
Base: Ø 220 x 5 mm
Altura livre: 2200 mm



Poste
BARUC 1 GLASS 1365
Com base
Porta lâmpada: 1 x E27
Difusor: Globo de vidro branco opalino Ø 150 mm
Luminária: Ø 240 x 370 mm
Base: Ø 220 x 5 mm
Altura livre: 2200 mm



Poste
SPY 1501 TRIPLO MÓVEL
Com base
Porta lâmpada: 3 x E27 PAR30
Difusores: Acrílico branco
Luminária: Ø 300 x 600 mm
Base: Ø 200 x 5 mm
Altura livre: 2600 mm



**FOCOS
ARTICULADOS**



USO
EXTERNO






Balizador
WAND 1435
Sem base
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 25 x 85 mm
Altura livre: 900 mm



Balizador
WAND 1436
Sem base
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 25 x 85 mm
Altura livre: 1200 mm



Balizador
WAND 1437
Sem base
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 25 x 85 mm
Altura livre: 1500 mm





Loja: SILCON
Projeto: Priscila Consoline

TKS

**USO
EXTERNO**






Balizador
PAPOULA 1399
Sem base
LED: 1 x 3W - 3000K
300 Lúmens - 127 V ou 220V
Difusor: Globo amendoado
de vidro branco opalino
Ø 120 x 60 mm
Luminária: Ø 120 x 70 mm
Altura livre: 900 mm



Balizador
PAPOULA 1400
Sem base
LED: 1 x 3W - 3000K
300 Lúmens - 127 V ou 220V
Difusor: Globo amendoado
de vidro branco opalino
Ø 120 x 60 mm
Luminária: Ø 120 x 70 mm
Altura livre: 1200 mm




Balizador
PAPOULA 1402
Sem base
LED: 1 x 3W - 3000K
300 Lúmens - 127 V ou 220V
Difusor: Globo amendoado
de vidro branco opalino
Ø 120 x 60 mm
Luminária: Ø 120 x 70 mm
Altura livre: 1500 mm






Balizador
PILES SLIM G 1329
Com base
Porta lâmpada: 1 x G9 Halopin
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 25 x 220 mm
Base: Ø 100 x 2 mm
Altura livre: 1800 mm



Balizador
PILES SLIM M 1327
Com base
Porta lâmpada: 1 x G9 Halopin
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 25 x 220 mm
Base: Ø 100 x 2 mm
Altura livre: 1000 mm



Balizador
PILES SLIM P 1325
Com base
Porta lâmpada: 1 x G9 Halopin
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 25 x 220 mm
Base: Ø 100 x 2 mm
Altura livre: 290 mm

USO
EXTERNO

Balizador
PILES SLIM G 1328
Sem base
Porta lâmpada: 1 x G9 Halopin
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 25 x 220 mm
Altura livre: 1800 mm



Balizador
PILES SLIM M 1326
Sem base
Porta lâmpada: 1 x G9 Halopin
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 25 x 220 mm
Altura livre: 1000 mm




Balizador
PILES SLIM P 1324
Sem base
Porta lâmpada: 1 x G9 Halopin
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 25 x 220 mm
Altura livre: 300 mm



USO
INTERNO
EXTERNO

Arandela
TABOA 4025
Porta lâmpada: **1 x G9 Halopin**
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: 60 x 80 x 460
Base de parede: Full Contact Ø 80 x 3 mm




Balizador
TABOA 1386
Haste
Porta lâmpada: **1 x G9 Halopin**
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 25 x 175 mm
Altura livre: 800 mm



Balizador
TABOA 1387
Haste
Porta lâmpada: **1 x G9 Halopin**
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 25 x 175 mm
Altura livre: 600 mm




Balizador
TABOA 1388
Haste
Porta lâmpada: **1 x G9 Halopin**
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 25 x 175 mm
Altura livre: 400 mm




USO
EXTERNO




Balizador
TABOA 4 1389
Com base
Porta lâmpada: 4 x G9 Halopin
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 200 x 800 mm
Base: Ø 100 x 2 mm
Altura livre: 800 mm



Balizador
TABOA 3 1390
Com base
Porta lâmpada: 3 x G9 Halopin
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 200 x 600 mm
Base: Ø 100 x 2 mm
Altura livre: 600 mm



Balizador
TABOA 2 1391
Com base
Porta lâmpada: 2 x G9 Halopin
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 200 x 600 mm
Base: Ø 100 x 2 mm
Altura livre: 600 mm




Arandela
SPYGLASS MINI DUPLA EXTERNA 4045
 Porta lâmpada: 2 x GU10 MR11
 Luminária: 60 x 38 x 302 mm
 Difusor: Acrílico
 Base de parede: 22 x 22 x 185 mm



USO
INTERNO
EXTERNO

Arandela
SPYGLASS P DUPLA EXTERNA 4016
 Porta lâmpada: 2 x GU10 MR16
 Luminária: 95 x 60 x 302 mm
 Difusor: Acrílico
 Base de parede: 30 x 35 x 185 mm




Arandela
SPYGLASS MINI DUPLA EXTERNA 4099
 Porta lâmpada: 2 x GU10 MR11
 Luminária: 60 x 38 x 1000 mm
 Difusor: Acrílico
 Base de parede: 22 x 22 x 860 mm









Balizador
ELEK 1300
Sem base
Porta lâmpada: 1 x G9 Halopin
Difusor: Tela perfurada
Luminária: Ø 65 x 80 mm
Altura livre: 800 mm



Balizador
ELEK 1301
Com base
Porta lâmpada: 1 x G9 Halopin
Difusor: Tela perfurada
Luminária: Ø 65 x 80 mm
Base: Ø 100 x 2 mm
Altura livre: 800 mm




Arandela
ELEK 1474
Porta lâmpada: 1 x G9 Halopin
Luminária: 100 x 100 x 80 mm
Difusor: Tela perfurada
Base de parede: 100 x 15 mm




USO EXTERNO




Balizador
SEVEN S 1320
Sem base
Porta lâmpada: GU10 MR11
Spot: Ø 38 x 100 mm
Altura livre: 500 mm




Balizador
SEVEN S 1321
Com base
Porta lâmpada: GU10 MR11
Spot: Ø 38 x 100 mm
Base: Ø 100 x 2 mm
Altura livre: 500 mm





Balizador Vertical/Horizontal
FIREFLY 1350
Com base
Porta lâmpada: 1 x GU10 MR11
Difusor: Acrílico
Spot: Ø 38 x 100 mm
Base de piso/parede: Ø 100 x 2 mm
Altura/Comprimento livre: 570 mm




**PARA JARDIM
VERTICAL E
HORIZONTAL**


**USO
EXTERNO**




Balizador
FIREFLY 1406
Sem base
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: Acrílico
Spot: Ø 38 x 100 mm
Altura livre: 600 mm




Espeto
DIRECT 1440
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: Acrílico
Spot: Ø 38 x 90 mm
Altura livre: 1000 mm



Espeto
DIRECT 1439
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: Acrílico
Spot: Ø 38 x 90 mm
Altura livre: 600 mm




Espeto
DIRECT 1100
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: Acrílico
Spot: Ø 38 x 90 mm
Altura livre: 150 mm







Balizador
SPHERA HALF 1344
Sem base
Porta lâmpada: 1 x G9 Halopin
Difusor: Globo de vidro
branco opalino Ø 100 mm
Luminária: Ø 110 x 100 mm
Altura livre: 800 mm




Balizador
SPHERA HALF 1345
Com base
Porta lâmpada: 1 x G9 Halopin
Difusor: Globo de vidro
branco opalino Ø 100 mm
Luminária: Ø 110 x 100 mm
Base: Ø 100 x 2 mm
Altura livre: 800 mm




Balizador
OPEN DROP 1304
Sem base
Porta lâmpada: GU10 MR16
Spot: Ø 56 x 100 mm
Altura livre: 800 mm




Balizador
OPEN DROP 1305
Com base
Porta lâmpada: GU10 MR16
Spot: Ø 56 x 100 mm
Base: Ø 100 x 2 mm
Altura livre: 800 mm




**USO
EXTERNO**



Balizador
OPEN HOOK S 1308
Sem base
Porta lâmpada: GU10 MR11
Spot: Ø 38 x 90 mm
Altura livre: 800 mm



Balizador
OPEN HOOK S 1309
Com base
Porta lâmpada: GU10 MR11
Spot: Ø 38 x 90 mm
Base: Ø 100 x 2 mm
Altura livre: 800 mm



S = Sem Difusor




TKS


**USO
EXTERNO**




**FOCOS
ARTICULADOS**



Balizador
**PIPE DICRO FORT
DUPLO MÓVEL 1381**
Com base
Porta lâmpada:
2 x GU10 MR16
Difusor: Acrílico
Luminária: 104 x 405 mm
Base: Ø 100 x 2 mm
Altura livre: 1500 mm



Balizador
**PIPE DICRO FORT
DUPLO MÓVEL 1380**
Com base
Porta lâmpada:
2 x GU10 MR16
Difusor: Acrílico
Luminária: 104 x 405 mm
Base: Ø 100 x 2 mm
Altura livre: 1000 mm



Balizador
**PIPE DICRO FORT
MÓVEL 1379**
Com base
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16
Difusor: Acrílico
Luminária: 60 x 104 mm
Base: Ø 100 x 2 mm
Altura livre: 1000 mm



TKS

**USO
EXTERNO**



**FOCOS
ARTICULADOS**



Balizador
**PIPE DICRO FORT
DUPLO MÓVEL 1443**
Sem base
Porta lâmpada:
2 x GU10 MR16
Difusor: Acrílico
Luminária: 104 x 405 mm
Altura livre: 1500 mm




Balizador
**PIPE DICRO FORT
DUPLO MÓVEL 1442**
Sem base
Porta lâmpada:
2 x GU10 MR16
Difusor: Acrílico
Luminária: 104 x 405 mm
Altura livre: 1000 mm



Balizador
**PIPE DICRO FORT
MÓVEL 1441**
Sem base
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16
Difusor: Acrílico
Luminária: 60 x 104 mm
Altura livre: 1000 mm



Balizador
MUSHROOM 1382
Sem base
Porta lâmpada: 2 x G9 Halopin
Difusor: Acrílico
Luminária: Ø 140 x 70 mm
Altura livre: 800 mm




Balizador
MUSHROOM 1383
Com base
Porta lâmpada: 2 x G9 Halopin
Difusor: Acrílico
Luminária: Ø 140 x 70 mm
Base: Ø 100 x 2 mm
Altura livre: 800 mm




USO
EXTERNO




Balizador
KIPA 1384
Sem base
Porta lâmpada: 1 x G9 Halopin
Luminária: Ø 140 x 70 mm
Altura livre: 800 mm




Balizador
KIPA 1385
Com base
Porta lâmpada: 1 x G9 Halopin
Luminária: Ø 140 x 70 mm
Base: Ø 100 x 2 mm
Altura livre: 800 mm




Select by TKS



Balizador
CONE 1374
Com base
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16
Spot: Ø 80 x 125 mm
Base: Ø 100 x 2 mm
Altura livre: 800 mm



Balizador
CONE 1370
Sem base
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16
Spot: Ø 80 x 125 mm
Altura livre: 800 mm




**USO
EXTERNO**




Balizador
DISC 1356
Sem base
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: Acrílico
Luminária:
Ø 150 x 30 mm
Altura livre: 420 mm



Balizador
DISC 1354
Sem base
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: Acrílico
Luminária:
Ø 150 x 30 mm
Altura livre: 230 mm




Balizador
DISC 1352
Sem base
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: Acrílico
Luminária:
Ø 150 x 30 mm
Altura livre: 155 mm




Balizador
DISC 1357
Com base
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: Acrílico
Luminária:
Ø 150 x 30 mm
Base: Ø 100 x 2 mm
Altura livre: 420 mm



Balizador
DISC 1355
Com base
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: Acrílico
Luminária:
Ø 150 x 30 mm
Base: Ø 100 x 2 mm
Altura livre: 230 mm



Balizador
DISC 1353
Com base
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: Acrílico
Luminária:
Ø 150 x 30 mm
Base: Ø 100 x 2 mm
Altura livre: 155 mm





Loja: A&C ILUMINAÇÕES
Projeto: Emili Lazaretti

TKS



☎ (17) 9 8189 9119
☎ (17) 9 8189 1155
☎ (17) 3231 2288

vendas@tksiluminacao.com.br | vendas2@tksiluminacao.com.br
www.tksiluminacao.com.br

f @ tksiluminacao

TKS

LUMINÁRIAS & VENTILADORES

Essencial!

www.tksiluminacao.com.br